

 QUICK·STEP®

PARQUET

Wood for Life

Resistente à água

Instalação fácil

A man with dark hair and a beard, wearing a green textured sweater, is leaning over a large wooden plank. He is using a sanding block to smooth the surface of the wood. The background shows shelves filled with stacks of wood planks, suggesting a workshop or a lumber yard. The lighting is warm and focused on the man and the wood he is working on.

Invite nature inside

Are you looking for a warm, authentic interior? Then you'll fall in love with the natural beauty of wood. Bring the wonder of the outdoors into your home and surround yourself with the luxurious feel of natural wood flooring.

The secret behind our floors is a genuine passion for high-performance design and flooring made with love, for you to enjoy for the rest of your life.

O primeiro parquet resistente à água

BELEZA NATURAL COM UM
DESEMPENHO EXCECIONAL



Comece a explorar

O QUE TORNA O PARQUET DA QUICK-STEP TÃO ÚNICO?	P. 4
PASSO A PASSO RUMO À CIRCULARIDADE	P. 12
VAMOS AJUDÁ-LO A DECIDIR	P. 14
PERGUNTAS FREQUENTES	P. 106



CASC6031

Descubra o seu novo parquet

VISTA GERAL DA COLEÇÃO	P. 22
CALA	P. 24
CASCADA	P. 34
AMATO	P. 52
MASSIMO	P. 62
PALAZZO	P. 68
DISEGNO	P. 78
INTENSO	P. 84
COMPARAÇÃO ENTRE COLEÇÕES	P. 88
FERRAMENTAS PARA O AJUDAR A ESCOLHER	P. 90
ACESSÓRIOS	P. 92



CASC6031

O que torna
o parquet
da Quick-Step
tão especial?

Com o parquet da Quick-Step, fará da sua casa um lar com um pavimento que se irá manter bonito durante muitos anos. O nosso compromisso para consigo assegura que o seu parquet é fácil de manter, protegido contra sujidade e água e fácil de instalar.

Sinta a madeira natural nos seus pés sem qualquer compromisso em termos de durabilidade e facilidade de utilização.



WOOD FOR LIFE

Graças à nossa garantia Wood for Life, o seu pavimento manter-se-á bonito. Garante que a superfície e a junta estão protegidas contra sujidade e derrames, permitindo-lhe manter facilmente o seu aspeto natural.



RESISTENTE À ÁGUA

Não se preocupe com a água! As nossas coleções Cala, Cascada e Amato têm uma superfície resistente à água e adequam-se perfeitamente a todas as divisões da sua casa, incluindo a cozinha, o corredor e a casa de banho!



INSTALAÇÃO FÁCIL

Quer o faça sozinho ou obtenha ajuda de um profissional, e quer opte por uma instalação flutuante ou colada, é tão fácil como 1-2-3!

O nosso sistema Uniclic (Multifit) facilita o fecho completo da junta.

PORQUÊ ESCOLHER PAVIMENTOS EM PARQUET DA QUICK-STEP?

Garantia Wood for Life



FÁCIL DE MANTER
ELEVADA DURABILIDADE
RESISTENTE A RISCOS E A MANCHAS

O QUE SIGNIFICA WOOD FOR LIFE PARA SI?

A vida pode ser uma grande confusão - desde sapatos sujos e patas lamacentas no corredor e até manchas de vinho tinto e esparguete à bolonhesa no chão da cozinha. Wood for Life protege o seu pavimento para que a sujidade, os derrames e o pó não entrem no veio e nas juntas.

Desta forma, o parquet da Quick-Step é fácil de manter e altamente duradouro. Sete camadas de verniz protetor garantem que o seu pavimento é resistente ao desgaste e aos riscos. Com a nossa garantia Wood for Life, pode desfrutar de um pavimento que se mantém bonito durante anos.

/// QUICK-STEP® com Wood for Life



Superfície fácil de limpar

O seu pavimento nunca terá um aspeto sujo ou escuro. Graças a um sistema de revestimento único que cobre toda a superfície, mesmo nas texturas de superfície mais profundas. A sujidade não adere à madeira!



Limpar as juntas

Graças ao revestimento de proteção que aplicamos às juntas, garantimos que estas se mantêm limpas. A junta tratada evita que a sujidade e o pó penetrem na madeira, deixando-a suja e descolorida.



Superfície suja



Juntas escuras

PORQUÊ ESCOLHER PAVIMENTOS EM PARQUET DA QUICK-STEP?


Parquet bonito e resistente à água



As nossas coleções Cala, Cascada e Amato vão ainda mais longe - para além da nossa garantia de qualidade Wood for Life, também têm uma superfície resistente à água! Isto significa que a água não entra pela junta, pelo que não tem de se preocupar com os danos causados pela água.


O nosso parquet resistente à água pode ser instalado em qualquer divisão, incluindo a cozinha, corredor e casa de banho.

NOTA: O nosso parquet é testado de acordo com a norma ISO 4760:2022 (sem fugas)



/// QUICK-STEP®

Desfrute do nosso novo e melhorado sistema de encaixe click, que torna impossível a infiltração de água na junta. Além disso, o revestimento repelente de água Hydroseal nos quatro lados da nossa régua significa que a água pode permanecer no seu parquet até 72 horas sem causar danos.



CONCORRÊNCIA

Sem o nosso sistema de encaixe click, não terá um encaixe perfeito em todos os lados. A água pode penetrar através das juntas, criando bolor ou causando danos no seu subpavimento.

PORQUÊ ESCOLHER PAVIMENTOS EM PARQUET DA QUICK-STEP?

Instalação fácil



Quer esteja a instalar o pavimento por si próprio ou a ter um profissional a fazer o trabalho, vai querer um pavimento que possa ser instalado de forma rápida e fácil. É por isso que o parquet Quick-Step tem um sistema Uniclic (Multifit) para garantir que a sua instalação é fácil.

Instalação flutuante ou colada? A escolha é sua. Com o underlay, a cola e as ferramentas de instalação adequados, o seu parquet vai ser instalado num instante.

Desde a instalação ao acabamento e a manutenção, temos todos os produtos e ferramentas de que possa precisar para o seu projeto.



DIGITALIZE E VEJA COMO
INSTALAR UM PAVIMENTO EM
PARQUET



IR PARA AS PÁGINAS 106 - 111 PARA ENCONTRAR
RESPOSTAS A TODAS AS SUAS PERGUNTAS SOBRE
SISTEMAS DE AQUECIMENTO/ARREFECIMENTO
DO PAVIMENTO EM PARQUET DA QUICK-STEP E
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS NOSSOS
INSTALADORES CERTIFICADOS QUICK-STEP

Passo a passo rumo à circularidade

LIFETIME
WARRANTY

DOMESTIC USE

Ser o mais sustentável possível é importante para nós. Queremos criar um sistema circular onde os nossos pavimentos possam ser reciclados e reutilizados como matérias-primas no final da sua vida útil, em vez de serem eliminados. Como vamos fazer isso? Definimos metas claras e ambiciosas, com base científica, para 2030, e estamos a trabalhar constantemente para os atingir.

Passo a passo, eis como estamos a melhorar a sustentabilidade dos nossos pavimentos em parquet.




DESEJA SABER MAIS?
LEIA O CÓDIGO QR OU VISITE
QUICKSTEP.COM

PASSO 1

Feito de madeira de origem sustentável



O núcleo e o suporte das nossas réguas são feitos de madeira recuperada ou árvores de crescimento rápido, que podem ser substituídas rapidamente, pelo que não contribuímos para a desflorestação. Quanto à bela camada superior das nossas réguas de parquet, é feita de espécies de madeira nobre, como o carvalho. Como cresce lentamente, demora muito tempo a substituí-los. Obtemos estas árvores de florestas geridas de forma sustentável e colhemos o mínimo possível. É por isso que tornamos a camada superior das nossas réguas mais fina, o que significa que podemos preservar mais deste precioso recurso natural.



PASSO 2

Concebidos para durar uma vida

Os nossos pavimentos em parquet têm uma garantia vitalícia. Porque criar pavimentos que durem o mais possível é a forma mais sustentável de avançar. Garantimos que os nossos pavimentos não têm de ser eliminados após alguns anos: resistentes à água, resistentes a riscos e manchas e fáceis de manter, graças ao nosso acabamento em verniz à base de água. Irão ter um aspeto tão bom como novo durante anos e anos. O que é bom para o planeta e também para a sua casa.



PASSO 3

Uma nova vida para o seu pavimento em parquet

Temos orgulho em dizer que fomos a primeira empresa do mundo a desenvolver uma tecnologia de reciclagem pioneira: agora podemos transformar o núcleo dos nossos pavimentos de madeira em novos materiais. O nosso objetivo é substituir 25% das fibras de madeira virgem do nosso núcleo de HDF por fibras recicladas até 2030. Também estamos a trabalhar arduamente para desenvolver esquemas de recolha para réguas de pavimento antigas. Uma instalação flutuante facilita muito a reciclagem. Quando chegar o momento, pode remover facilmente o pavimento, sem causar quaisquer danos ou desarrumação.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Deixe-nos ajudá-lo a decidir

Ao seleccionar o parquet que combina com o seu estilo e interior, é importante considerar quatro coisas: cor, classificação, tratamento de superfície e tamanho da régua.

1. Cor

A cor é central em qualquer interior, e o seu pavimento desempenha um papel importante, definindo o tom para toda a sua casa. Procure a cor que melhor reflete o seu estilo.

CORES SUAVES



CORES NATURAIS



CORES ESCURAS



PARA VER A GAMA COMPLETA DE CORES, VEJA AS NOSSAS COLEÇÕES DAS PÁGINAS 24 A 87.

2. Classificação

Olhando para o carácter do pavimento e a quantidade de nós e fendas, dividimos os nossos pavimentos em três classificações: Nature, Marquant e Vibrant.

NATURE

NÓS E FENDAS
● ○ ○ ○ ○



MARQUANT

NÓS E FENDAS
● ● ● ○ ○



VIBRANT

NÓS E FENDAS
● ● ● ● ●



3. Tratamento da superfície

Vai querer desfrutar do seu pavimento desde o momento em que é instalado. É por isso que o pré-tratamos com verniz ou óleo.

ACABAMENTO EM VERNIZ




ACABAMENTO A ÓLEO



4. Tamanho da régua

Cada coleção tem dimensões únicas. Por isso, ao seleccionar um pavimento, vale a pena pensar no tamanho da divisão em que pretende instalá-lo. Com diferentes formatos, desde régua larga a régua estreita, há algo para todos gostos.



VAMOS AJUDÁ-LO A DECIDIR

Escolha a cor certa

Quando se trata da escolha de cores para o pavimento para a sua casa, quer que reflita a sua personalidade, quer seja um definidor de tendências ou um tradicionalista. O nosso pavimento intemporal pode ser integrado em qualquer design de interiores. Uma vez que as cores influenciam o seu estado de espírito e bem-estar, é importante sentir-se confortável com a sua escolha de pavimento.

PARA VER A GAMA COMPLETA DE CORES NUMA PÁGINA, VÁ PARA A PÁGINA 88.



LEIA ESTE CÓDIGO QR PARA ENCOMENDAR UMA AMOSTRA OU VISITE O SHOWROOM QUICK-STEP MAIS PRÓXIMO PARA PEDIR UMA AMOSTRA.

NOTA: Tenha sempre em mente que uma amostra fornece apenas uma indicação do aspeto do pavimento. Devido às características naturais de um pavimento em madeira, uma amostra nunca será capaz de representar todas as variações de cores, nós e fendas.

CORES SUAVES

Para quem gosta de luxo sem esforço em tons pálidos, a nossa paleta de cores suaves seleciona o melhor em degradés de cor, para dar à sua casa aquela sensação zen. Um grão de madeira claro acrescenta tons calmantes e harmoniosos à sua casa.

Se quiser recriar a tendência Minimaluxe, tente reduzir a desordem visual para celebrar as coisas que lhe dão ânimo. Inclua materiais táteis que elevem a sua casa - bouclé, linho fino e madeira não tratada.



AMT6032

CORES NATURAIS

Se adora estar rodeado pela beleza da natureza, a nossa paleta de cores da natureza dará à sua casa um efeito harmonioso e ligado à terra. Tons terra e as tonalidade orgânicas conferem à sua divisão uma sensação de calma.

Para um aceno moderno ao passado, combine materiais suaves e texturados, tons de sol e peças marcantes. Incorporar elementos vintage e retro no seu interior acrescenta uma sensação de nostalgia e calor.



CAL7445

CORES ESCURAS

A nossa paleta de cores escuras dará instantaneamente à sua casa uma sensação de sofisticação e luxo. Em superfícies mais escuras, todos os detalhes ficam mais vivos. Os tons profundos e ricos criam um ambiente acolhedor e íntimo - perfeito quando gosta de acrescentar profundidade e caráter ao seu espaço de estar.

Se procura um toque exclusivo, experimente combinar o seu pavimento escuro com vidro com alguma tonalidade e metais frios. Demasiado escuro? Adicione alguns tons mais claros para equilibrar a sua divisão de acordo com o seu gosto ou para realçar detalhes arquitetónicos.



17

CASC6033

VAMOS AJUDÁ-LO A DECIDIR

Diferenças de classificação

O nosso pavimento é feito de carvalho natural, o que lhe dá o visual autêntico que procura. Para fornecer um pavimento que se adapte ao gosto específico de todos, realçamos aqueles nós e fendas distintas.

Dividimos os nossos pavimentos em três classificações de categoria diferentes: Nature, Marquant e Vibrant. Mesmo que cada régua seja única, terá uma ideia do aspeto que o seu pavimento pode ter quando for instalado.



NATURE

Variação de cores natural e pequenos nós para um aspeto subtil.

NÓS E FENDAS
● ○ ○ ○ ○

MARQUANT

Variação de cores vividas com nós mais pronunciados para um aspeto rústico.

NÓS E FENDAS
● ● ● ○ ○

VIBRANT

Variação de cores vivas com grandes nós e fendas para um pavimento cheio de carácter.

NÓS E FENDAS
● ● ● ● ●



VISUALIZE A SUA ESCOLHA DE PAVIMENTO NO SEU INTERIOR COM O NOSSO ROOMVIEWER.

VAMOS AJUDÁ-LO A DECIDIR

Tratamento da superfície

Vai querer desfrutar do seu pavimento desde o momento em que é instalado. É por isso que o pré-tratamos com verniz ou óleo.

Se quiser usufruir da nossa garantia Wood for Life ou de um parquet resistente à água, pode escolher o nosso acabamento com verniz, pois oferece a melhor proteção contra o desgaste, bem como contra sujidade e derrames.

Caso pretenda optar por um visual mais tradicional, também oferecemos um acabamento a óleo. Para realçar a autenticidade do carvalho, irá manter o seu pavimento oleado em excelentes condições aplicando uma camada nova a cada dois anos. É importante notar que os pavimentos oleados não são resistentes à água e não têm a garantia Wood for Life. Seja qual for a escolha, o seu parquet ficará fantástico.



ESCOVADO (EM PROFUNDIDADE)

Através da escovagem, a estrutura natural do grão da régua de madeira é acentuada, acrescentando profundidade.



BISEL

Os biséis definem cada régua individualmente, criando a sensação de um pavimento de madeira autêntica. A nossa coleção inclui designs com bisel nos lados mais compridos (2) ou bisel nos quatro lados da régua (4).



ACABAMENTO EM VERNIZ (EXTRA) MATE

- Sete camadas de verniz protetor.
- Altamente resistente ao desgaste e a riscos.
- Uma camada de proteção melhorada que mantém a superfície do seu pavimento e a junta impecáveis, mesmo após anos de uso, graças à Wood for Life.



ACABAMENTO A ÓLEO EXTRA MATE

- Duas camadas de óleo UV de elevada qualidade.
- Realça a autenticidade da madeira natural.
- Podem ser renovados, recuperados e mantidos como novos durante anos com os produtos de limpeza e manutenção da Quick-Step.



A beleza não escolhe tamanhos



COLEÇÕES RESISTENTES À ÁGUA		RESISTENTE À ÁGUA*	INSTALAÇÃO	DIMENSÕES	CAIXA	GARANTIA	DESCUBRA A COLEÇÃO
	CALA			2.200 x 220 x 13 mm**	4 réguas = 1,936 m ²	✓ GARANTIA VITALÍCIA NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA ✓ 15 ANOS DE GARANTIA WOOD FOR LIFE ✓ 15 ANOS DE GARANTIA DE RESISTÊNCIA À ÁGUA ✓ 5 ANOS DE GARANTIA COMERCIAL	p. 24
	CASCADA			1.820 x 190 x 13 mm**	6 réguas = 2,075 m ²	✓ GARANTIA VITALÍCIA NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA ✓ 15 ANOS DE GARANTIA WOOD FOR LIFE ✓ 15 ANOS DE GARANTIA DE RESISTÊNCIA À ÁGUA ✓ 5 ANOS DE GARANTIA COMERCIAL	p. 34
	AMATO			1.820 x 145 x 13 mm**	6 réguas = 1,583 m ²	✓ GARANTIA VITALÍCIA NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA ✓ 15 ANOS DE GARANTIA WOOD FOR LIFE ✓ 15 ANOS DE GARANTIA DE RESISTÊNCIA À ÁGUA ✓ 5 ANOS DE GARANTIA COMERCIAL	p. 52

COLEÇÕES TRADICIONAIS			INSTALAÇÃO	DIMENSÕES	CAIXA	GARANTIA	DESCUBRA A COLEÇÃO
	MASSIMO			2.200 x 260 x 13,5 mm**	4 réguas = 2,288 m ²	✓ GARANTIA VITALÍCIA NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA ✓ 15 ANOS DE GARANTIA WOOD FOR LIFE ✓ 5 ANOS DE GARANTIA COMERCIAL	p. 62
	PALAZZO			2.200 x 190 x 13,5 mm**	6 réguas = 2,508 m ²	✓ GARANTIA VITALÍCIA NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA ✓ 15 ANOS DE GARANTIA WOOD FOR LIFE ✓ 5 ANOS DE GARANTIA COMERCIAL	p. 68
	DISEGNO			580 x 145 x 13,5 mm	12 réguas = 1,009 m ²	✓ GARANTIA VITALÍCIA NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA ✓ 15 ANOS DE GARANTIA WOOD FOR LIFE ✓ 5 ANOS DE GARANTIA COMERCIAL	p. 78
	INTENSO			600 x 310 x 13 mm	4 réguas = 0,744 m ²	✓ GARANTIA VITALÍCIA NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA ✓ 5 ANOS DE GARANTIA COMERCIAL	p. 84



Todos os nossos pavimentos são feitos de madeira, com uma camada superior de carvalho de 2,5 mm de espessura.

Uma embalagem pode conter duas réguas mais pequenas que compõem uma régua completa. Pode utilizar estas réguas no início ou no fim de uma fila sem ter de cortar uma régua inteira, tornando a instalação mais rápida e fácil.

* Testado de acordo com a norma ISO 4760:2022 (sem fugas)

**A madeira vem naturalmente em muitos tamanhos e, por esta razão, o comprimento pode, por vezes, diferir. Definimos um comprimento padrão por coleção. Se este comprimento não estiver disponível temporariamente, o seu revendedor irá oferecer-lhe um comprimento alternativo. Consoante a disponibilidade, irá receber réguas com 1.820 mm, 2.200 mm ou 2.400 mm de comprimento.



CALA

Criando a ideia de uma baía protegida, Cala é onde a elegância se une à impermeabilidade. Melhore o seu espaço com os cativantes designs de réguas largas da Cala, que combinam um estilo deslumbrante e proteção prática.




DIGITALIZE PARA
EXPLORAR TODA A
COLEÇÃO

CALA (CAL) COLEÇÃO RESISTENTE À ÁGUA


2.200 x 220 x 13 mm*
Caixa: 4 réguas = 1,936 m²



A NOSSA GARANTIA DE QUALIDADE




Carvalho floresta invernal extra mate
CAL7445
MARQUANT




Carvalho branco pérola extra mate
CAL7448
MARQUANT




Carvalho couro extra mate
CAL6029
NATURE




Carvalho pure extra mate
CAL5611
MARQUANT



Carvalho natural extra mate
CAL6032
NATURE



Carvalho sunrise extra mate
CAL7449
MARQUANT



Carvalho castanho escuro extra mate
CAL7447
VIBRANT



Carvalho canela extra mate
CAL7450
MARQUANT



ACESSÓRIOS COM CORES A CONDIZER
Ver página 97

* A madeira existe naturalmente em muitos tamanhos e, por esta razão, o comprimento pode, por vezes, diferir. Para o Cala, definimos um comprimento padrão de 2.200 mm. Se este comprimento não estiver disponível temporariamente, o seu revendedor irá oferecer-lhe um comprimento alternativo de 1.820 mm. O código do produto terminará então em -1820 (1,602 m²/caixa), por exemplo, CAL7445-1820.



Carvalho floresta invernal extra mate CAL7445

2.200 x 220 x 13 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



Carvalho branco pérola extra mate CAL7448

2.200 x 220 x 13 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





Carvalho couro extra mate CAL6029

2.200 x 220 x 13 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



Carvalho pure extra mate CAL5611

2.200 x 220 x 13 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





Carvalho natural extra mate CAL6032

2.200 x 220 x 13 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



CALA

CASCADA

AMATO

MASSIMO

PALAZZO

DISEGNO

INTENSO

Carvalho sunrise extra mate CAL7449

2.200 x 220 x 13 mm


NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





Carvalho castanho escuro extra mate CAL7447

2.200 x 220 x 13 mm


NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



Carvalho canela extra mate CAL7450

2.200 x 220 x 13 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





CASCADA

Esta coleção combina beleza e durabilidade resistente à água. O nosso design resistente à água oferece uma resistência inigualável à humidade. Cascada tem uma vasta gama de cores, estruturas e acabamentos para qualquer estilo.



DIGITALIZE PARA
EXPLORAR TODA A
COLEÇÃO

CASCADA (CASC) COLEÇÃO RESISTENTE À ÁGUA


1.820 x 190 x 13 mm*
Caixa: 6 réguas = 2,075 m²




A NOSSA GARANTIA DE QUALIDADE




Carvalho floresta invernã extra mate
CASC3854
MARQUANT




Carvalho branco lírio extra mate
CASC5106
NATURE




Carvalho branco pérola extra mate
CASC6030
MARQUANT




Carvalho deserto extra mate
CASC5111
VIBRANT



Carvalho couro extra mate
CASC6029
NATURE




Carvalho natural extra mate
CASC6032
NATURE



Carvalho castanheiro claro extra mate
CASC6034
NATURE



Carvalho mostarda extra mate
CASC6031
VIBRANT



Carvalho castanho caramelo extra mate
CASC3888
NATURE

* A madeira existe naturalmente em muitos tamanhos e, por esta razão, o comprimento pode, por vezes, diferir. Para o Cascada, definimos um comprimento padrão de 1.820 mm. Se este comprimento não estiver disponível temporariamente, o seu revendedor irá oferecer-lhe um comprimento alternativo de 2.200 mm. O código do produto terminará em -2200 (2,508 m2/caixa), por exemplo CASC3854-2200.

CASCADA (CASC) COLEÇÃO RESISTENTE À ÁGUA

1.820 x 190 x 13 mm*
Caixa: 6 réguas = 2,075 m²



A NOSSA GARANTIA DE QUALIDADE




Carvalho branco capuccino extra mate
CASC6033
MARQUANT



Carvalho trovada extra mate
CASC5110
MARQUANT



Carvalho cinza algodão extra mate
CASC5112
VIBRANT



Carvalho castanho vintage extra mate
CASC5676
MARQUANT



Carvalho tobacco extra mate
CASC5675
VIBRANT



ACESSÓRIOS COM CORES A CONDIZER
Ver página 97

* A madeira existe naturalmente em muitos tamanhos e, por esta razão, o comprimento pode, por vezes, diferir. Para o Cascada, definimos um comprimento padrão de 1.820 mm. Se este comprimento não estiver disponível temporariamente, o seu revendedor irá oferecer-lhe um comprimento alternativo de 2.200 mm. O código do produto terminará em -2200 (2,508 m2/caixa), por exemplo CASC3854-2200.



CALA

CASCADA

AMATO

MASSIMO

PALAZZO

DISEGNO

INTENSO

Carvalho floresta invernall extra mate CASC3854

1.820 x 190 x 13 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





Carvalho branco lírio extra mate CASC5106

1.820 x 190 x 13 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



Carvalho branco pérola extra mate CASC6030

1.820 x 190 x 13 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





Carvalho deserto extra mate CASC5111

1.820 x 190 x 13 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



CALA

CASCADA

AMATO

MASSIMO

PALAZZO

DISEGNO

INTENSO

Carvalho couro extra mate CASC6029

1.820 x 190 x 13 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





Carvalho natural extra mate CASC6032

1.820 x 190 x 13 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



Carvalho castanho claro extra mate CASC6034

1.820 x 190 x 13 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





Carvalho mostarda extra mate CASC6031

1.820 x 190 x 13 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





Carvalho castanho caramelo extra mate CASC3888

1.820 x 190 x 13 mm


NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



CALA

CASCADA

AMATO

MASSIMO

PALAZZO

DISEGNO

INTENSO

Carvalho branco capuccino extra mate CASC6033

1.820 x 190 x 13 mm


NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





Carvalho Trovoada extra mate CASC5110

1.820 x 190 x 13 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



Carvalho cinza algodão extra mate CASC5112

1.820 x 190 x 13 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





Carvalho castanho vintage extra mate CASC5676

1.820 x 190 x 13 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



Carvalho tobacco extra mate CASC5675

1.820 x 190 x 13 mm


NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





AMATO

Esta coleção é a opção mais compacta para os nossos pavimentos 100% resistente à água. Deixe o Amato abrir as divisões mais estreitas da sua casa com a sua sofisticação e funcionalidade. Resistente à humidade, é ideal para áreas pequenas, como casas de banho e corredores.




DIGITALIZE PARA
EXPLORAR TODA A
COLEÇÃO

AMATO (AMT) COLEÇÃO RESISTENTE À ÁGUA


1.820 x 145 x 13 mm*
Caixa: 6 réguas = 1,583 m²




A NOSSA GARANTIA DE QUALIDADE




Carvalho floresta invernã extra mate
AMT3854
MARQUANT



Carvalho couro extra mate
AMT6029
NATURE




Carvalho pure extra mate
AMT3100
MARQUANT



Carvalho natural extra mate
AMT6032
NATURE



Carvalho sunrise extra mate
AMT4003
MARQUANT



Carvalho castanho escuro extra mate
AMT7446
VIBRANT



Carvalho canela extra mate
AMT7444
MARQUANT



ACESSÓRIOS COM CORES A CONDIZER
Ver página 97

* A madeira vem naturalmente em muitos tamanhos, por isso, por vezes, o comprimento pode variar. Para o Amato, definimos um comprimento padrão de 1.820 mm. Se este comprimento não estiver disponível temporariamente, o seu revendedor irá oferecer-lhe um comprimento alternativo de 2.200 mm. O código do produto terminará em -2200 (1,914 m²/caixa), por exemplo, AMT3854-2200.



Carvalho floresta invernal extra mate AMT3854

1.820 x 145 x 13 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



Carvalho couro extra mate AMT6029

1.820 x 145 x 13 mm


NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





Carvalho pure extra mate AMT3100

1.820 x 145 x 13 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





Carvalho natural extra mate AMT6032

1.820 x 145 x 13 mm


NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



CALA

CASCADA

AMATO

MASSIMO

PALAZZO

DISEGNO

INTENSO



Carvalho sunrise extra mate AMT4003

1.820 x 145 x 13 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





Carvalho castanho escuro extra mate AMT7446

1.820 x 145 x 13 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



CALA

CASCADA

AMATO

MASSIMO

PALAZZO

DISEGNO

INTENSO

Carvalho canela extra mate AMT7444

1.820 x 145 x 13 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





MASSIMO

Massimo personifica o puro luxo e a autenticidade, estabelecendo novos padrões com a sua grandeza incomparável e as suas dimensões extra-grandes. A nossa régua de parquet mais larga e mais comprida, promete transformar espaços em obras de arte deslumbrantes.



DIGITALIZE PARA
EXPLORAR TODA A
COLEÇÃO

MASSIMO_(MAS) COLEÇÃO TRADICIONAL

2.200 x 260 x 13,5 mm*
Caixa: 4 régua = 2,288 m²



apenas para
acabamento
com verniz



Carvalho branco margarida extra mate
MAS5102S
VIBRANT



Carvalho cappuccino claro extra mate
MAS3566S
VIBRANT



Carvalho tempestade oleado extra mate
MAS3563S
VIBRANT



Carvalho chocolate oleado extra mate
MAS3564S
VIBRANT



ACESSÓRIOS COM CORES A CONDIZER
Ver página 97

* A madeira existe naturalmente em muitos tamanhos e, por esta razão, o comprimento pode, por vezes, diferir. Para o Massimo, definimos um comprimento padrão de 2.200 mm. Se este comprimento não estiver disponível temporariamente, o seu revendedor irá oferecer-lhe um comprimento alternativo de 2.400 mm. O código do produto terminará em -2400 (2,496 m2/caixa), por exemplo, MAS5102S-2400.



Carvalho branco margarida extra mate MAS5102S

2.200 x 260 x 13,5 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



Carvalho cappuccino claro extra mate MAS3566S

2.200 x 260 x 13,5 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





Carvalho tempestade oleado extra mate MAS3563S

2.200 x 260 x 13,5 mm


NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



CALA

CASCADA

AMATO

MASSIMO

PALAZZO

DISEGNO

INTENSO



Carvalho chocolate oleado extra mate MAS3564S

2.200 x 260 x 13,5 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





PALAZZO


Palazzo reinventa designs luxuosos que irradiam calor e caráter. Com uma elegância intemporal, esta coleção infunde espaços modernos com um sentido de herança e sofisticação.




DIGITALIZE PARA
EXPLORAR TODA A
COLEÇÃO

PALAZZO (PAL) COLEÇÃO TRADICIONAL


2.200 x 190 x 13,5 mm*
Caixa: 6 réguas = 2,508 m²




apenas para
acabamento
com verniz




Carvalho branco amêndoa oleado
PAL3014S
MARQUANT




Carvalho refinado extra mate
PAL3095S
NATURE




Carvalho pure extra mate
PAL3100S
MARQUANT



Carvalho natural heritage mate
PAL1338S
MARQUANT




Carvalho poente extra mate
PAL3893S
VIBRANT



Carvalho canela extra mate
PAL3096S
VIBRANT



Carvalho cappucino intenso oleado
PAL3885S
VIBRANT



Carvalho noite oleado
PAL3889S
VIBRANT



ACESSÓRIOS COM CORES A CONDIZER
Ver página 97

* A madeira existe naturalmente em muitos tamanhos e, por esta razão, o comprimento pode, por vezes, diferir. Para o Palazzo, definimos um comprimento padrão de 2.200 mm. Se este comprimento não estiver disponível temporariamente, o seu revendedor irá oferecer-lhe um comprimento alternativo de 1.820 mm. O código do produto terminará em -1820 (2,075 m2/caixa), por exemplo, PAL3014S-1820.



Carvalho branco amêndoa oleado PAL3014S

2.200 x 190 x 13,5 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



Carvalho refinado extra mate PAL3095S

2.200 x 190 x 13,5 mm


NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





Carvalho pure extra mate PAL3100S

2.200 x 190 x 13,5 mm


NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



Carvalho natural heritage mate PAL1338S

2.200 x 190 x 13,5 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





Carvalho poente extra mate PAL3893S

2.200 x 190 x 13,5 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



Carvalho canela extra mate PAL3096S

2.200 x 190 x 13,5 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





Carvalho cappucino intenso oleado PAL3885S

2.200 x 190 x 13,5 mm

NÓS E FENDAS



BISEL




TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



Carvalho noite oleado PAL3889S

2.200 x 190 x 13,5 mm



NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





DISEGNO

Esta coleção incorpora um design intrincado em cada régua. Uma coleção que combina na perfeição um toque clássico com uma simplicidade moderna. Disegno pode ser instalado de três formas atrativas - herringbone, herringbone duplo e ladrilho.




DIGITALIZE PARA
EXPLORAR TODA A
COLEÇÃO

DISEGNO (DIS) COLEÇÃO TRADICIONAL


580 x 145 x 13,5 mm
Caixa: 12 régua = 1,009 m²




A NOSSA GARANTIA DE QUALIDADE



Carvalho cremoso extra mate
DIS4856S
NATURE



Carvalho pure extra mate
DIS5115S
NATURE



Carvalho rústico canela extra mate
DIS4979S
NATURE



ACESSÓRIOS COM CORES A CONDIZER
Ver página 97



Carvalho cremoso extra mate DIS4856S

580 x 145 x 13,5 mm


NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



Carvalho pure extra mate DIS5115S

580 x 145 x 13,5 mm

NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE





Carvalho rústico canela extra mate DIS4979S

580 x 145 x 13,5 mm



NÓS E FENDAS



BISEL



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



Seja criativo com os padrões

Os padrões Herringbone são clássicos intemporais que estão a conquistar os espaços interiores modernos. Oferecem um toque de diversão e tornam todas as divisões no centro das atenções.

Dê asas à sua imaginação com três possíveis opções de padrão.



HERRINGBONE



HERRINGBONE DUPLO



LADRILHO



INTENSO

Intenso confere um caráter inigualável e intenso a qualquer espaço. O seu charme distintivo reside na fusão da estética recuperada e padrões chevron dinâmicos, criando uma obra-prima visualmente marcante. Os nossos artesãos dão a cada régua um aspeto autêntico, marcado por superfícies lixadas à mão com diferenças de espessura e folgas.




DIGITALIZE PARA
EXPLORAR TODA A
COLEÇÃO


INTENSO (INT) COLEÇÃO TRADICIONAL

A NOSSA GARANTIA DE QUALIDADE

600 x 310 x 13 mm
Caixa: 4 régua = 0,744 m²



Carvalho eclipse oleado
INT3903
VIBRANT



Carvalho tradicional oleado
INT3902
VIBRANT



ACESSÓRIOS COM CORES A CONDIZER
Ver página 97



Carvalho eclipse oleado INT3903

600 x 310 x 13 mm


NÓS E FENDAS



BISEL

-

TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



Carvalho tradicional oleado INT3902

600 x 310 x 13 mm


NÓS E FENDAS



BISEL

-

TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE



Compare cores, texturas e tamanhos em todas as nossas coleções

Se vir uma cor de que gosta e quiser saber se está disponível noutro tamanho ou textura, a visão geral facilita ver as opções disponíveis.



Tenha em atenção que esta visão geral de cores mostra apenas as cores que se repetem em todas as coleções. Outras cores únicas, que vão do claro ao muito escuro, não são apresentadas aqui.

CLASSIFICAÇÃO

	NÓS E FENDAS
NATURE	● ○ ○ ○ ○
MARQUANT	● ● ● ○ ○
VIBRANT	● ● ● ● ●

COLEÇÕES


COLEÇÕES RESISTENTES À ÁGUA		
CAL		CALA: 2.200 x 220 x 13 mm
CASC		CASCADA: 1.820 x 190 x 13 mm
AMT		AMATO: 1.820 x 145 x 13 mm

COLEÇÕES TRADICIONAIS		
MAS		MASSIMO: 2.200 x 260 x 13,5 mm
PAL		PALAZZO: 2.200 x 190 x 13,5 mm
DIS		DISEGNO: 580 x 145 x 13,5 mm
INT		INTENSO: 600 x 310 x 13 mm

		
NATURE	MARQUANT	VIBRANT
—	CAL7445 CASC3854 AMT3854	MAS5102S

		
NATURE	MARQUANT	VIBRANT
CAL6029 CASC6029 AMT6029 PAL3095S DIS5115S	CAL5611 AMT3100 PAL3100S	CASC5111 MAS3566S

		
NATURE	MARQUANT	VIBRANT
CASC3888 DIS4979S	CAL7450 AMT7444	PAL3096S



NATURE

MARQUANT


VIBRANT



CASC5106
DIS4856S

—


—

		
NATURE	MARQUANT	VIBRANT
CAL6032 CASC6032 AMT6032	CAL7449 AMT4003 PAL1338S	PAL3893S

		
NATURE	MARQUANT	VIBRANT
—	CAL7448 CASC6030	—

		
NATURE	MARQUANT	VIBRANT
CASC6034	—	CAL7447 AMT7446

AS NOSSAS CORES ÚNICAS



Ferramentas para o ajudar a decidir

FloorExplorer

Com tantas opções de pavimentos por onde escolher, tomar a decisão certa pode ser um desafio. Deixe o nosso FloorExplorer ajudá-lo a escolher de entre uma seleção de pavimentos que combinam perfeitamente com o seu estilo pessoal e as suas necessidades em poucos passos. Experimente!



LEIA O CÓDIGO QR
PARA ACEDER AO
FLOOREXPLORER




RoomViewer

Tem dúvidas sobre que pavimento da Quick-Step é o mais adequado para a sua casa? Não há problema! Graças ao nosso RoomViewer online, pode pré-visualizar qualquer pavimento na sua própria acasa, ajudando-o a tomar a decisão certa.



LEIA O CÓDIGO
QR PARA ACEDER
AO ROOMVIEWER



Sample service

Tem curiosidade em saber qual é o aspeto e a sensação ao toque do pavimento que escolheu? Quer saber se combina com a sua mobília, a cor das suas paredes, a sua arte...? Encomende uma amostra do pavimento no nosso website e veja por si mesmo.

Nota: Tenha sempre em mente que uma amostra apenas fornece uma indicação do aspeto do pavimento. Devido às características naturais de um pavimento em madeira, uma amostra nunca será capaz de representar todas as variações de cores, nós e fendas.

INSPIRE-SE E ENCONTRE UM REVENDEDOR

[quickstep.com](https://www.quickstep.com)

Acessórios para o seu parquet

A sua casa de sonho não está acabada quando escolhe o seu pavimento. Criar o seu interior perfeito significa seleccionar os acessórios certos para o pavimento escolhido.

1

INSTALAÇÃO

Todas as ferramentas de que precisa para uma instalação fácil.

2

ACABAMENTO

Desde rodapés a escadas, temos tudo o que precisa para criar o seu acabamento perfeito.

3

MANUTENÇÃO

Mantenha o seu pavimento com o melhor aspeto com os nossos produtos de limpeza e óleos apropriados.



ACESSÓRIOS PARA O SEU PARQUET

Passo 1: fácil instalação

A instalação do underlay adequado tem um impacto fulcral no aspeto final, na qualidade e no desempenho acústico do seu pavimento.

UNDERLAYS

É essencial escolher o underlay adequado quando escolhe uma instalação flutuante. Para além de criar uma base nivelada para o seu novo pavimento, também proporciona um excelente isolamento acústico e a barreira de vapor integrada protege o seu pavimento contra a subida da humidade.

					
			REDUÇÃO DE RUÍDOS NA DIVISÃO	REDUÇÃO DE RUÍDO PARA DIVISÕES ABAIXO	AQUECIMENTO E ARREFECIMENTO POR PISO RADIANTE
	Silent Walk QSUDLSW7 Espessura: 2 mm Rolo: 7 m ²	O melhor underlay para divisões com muito movimento, tais como sala de estar e entrada. Oferece uma ótima redução do ruído na divisão.	-  +	-  +	-  +
	O nosso underlay Silent Walk é composto por matérias-primas sustentáveis, incluindo óleos de base vegetal e componentes minerais, como o giz. Alcançamos o Certificado de Saúde do Material C2C para este underlay - uma certificação reconhecida globalmente para produtos que são seguros, circulares e produzidos de forma responsável.				
	Unisound QSUDLRUCO15 Espessura: 2 mm Rolo: 15 m ²	Um underlay versátil, perfeito para divisões com movimento mais frequente, tais como sala de estar, entrada e cozinha.	-  +	-  +	Incompatível
	Basic Plus QSUDLBP15/60 Espessura: 2 mm Rolo: 15/60 m ²	Um underlay versátil, perfeito para divisões com movimento menos frequente, tais como quartos e escritório.	-  +	-  +	Incompatível
	Transitsound QSUDLTRS15 Espessura: 2 mm Rolo: 15 m ²	O underlay ideal para a redução de ruído num piso superior ou apartamento.	-  +	-  +	Incompatível
	Thermolevel QSUDLTL9 Espessura: 5 mm Embalagem: 9 m ²	A melhor escolha para subpavimentos irregulares. Proporciona isolamento adicional.	-  +	-  +	Incompatível

INSTALAÇÃO COLADA

Se tiver optado por uma instalação colada, sugerimos que utilize a cola de parquet da Quick-Step para melhores resultados. Uma instalação colada do seu parquet reduz ao máximo o ruído propagado ao caminhar, permite que o seu pavimento respire e se expanda com as variações de temperatura e maximiza o desempenho dos sistemas de aquecimento de pavimento.

	Cola para parquet QSWGLUE16A 16 kg	Esta cola para parquet de cura rápida e pronta a usar é ideal para uma instalação colada do seu pavimento de parquet. Além disso, maximiza a redução sonora e é resistente à humidade.
	Espátula de parquet QSWB11	Espátula de elevada qualidade que garante uma perfeita distribuição da cola e é indispensável para uma instalação colada profissional.
	Fita adesiva NETAPE50 Rolo: 50 m	Cole as extremidades do underlay umas às outras para uma instalação à prova de humidade.
	Kit de instalação QSTOOLA	Conjunto que contém um calço para encaixar facilmente as régua, um pé-de-cabra metálico para encaixar as régua em espaços de difícil acesso, e espaçadores para defenir perfeitamente as juntas de dilatação (8 a 12 mm) entre as paredes e o pavimento.

ACESSÓRIOS PARA O SEU PARQUET

Passo 2: o acabamento perfeito

O que faz com que os nossos rodapés se destaquem é que combinam na perfeição com a cor do seu pavimento de madeira para melhorar o aspeto da sua divisão.


RODAPÉS COM CORES CORRESPONDENTES

- ✓ Cores que condizem na perfeição: os nossos perfis e rodapés correspondem na perfeição à cor de qualquer um dos pavimentos.
- ✓ Superfície com um veneer verdadeiro: uma experiência em madeira natural em todo o seu espaço.
- ✓ Garantia Quick-Step: rodapés e perfis têm a mesma garantia que o seu pavimento.



Scotia
QSWSCOT(-)
2.400 x 17 x 17 mm

Um acabamento discreto que corresponde na perfeição à cor do seu pavimento. Fácil de instalar com a cola One4All. Também disponível numa versão branca que se pode pintar (QSHSCOT19PAINT).



Scotia resistente à água
QSWSCOT(-)MM
2.400 x 17 x 17 mm

Para as nossas coleções resistentes à água. Utilize a Espuma de polietileno (Foamstrip) e o Hydrokit para um acabamento resistente à água. Fácil de instalar com a cola One4All.



Rodapé em parquet
QSWPPSKR(-)
2.400 x 16 x 80 mm

Rodapé com espaço para esconder cabos. Fácil de instalar com a cola One4All ou Calha. Também disponível numa versão branca que se pode pintar (QSWPPSKRPAINT).



Rodapé de parquet
resistente à água
QSWPPSKR(-)MM
2.400 x 16 x 80 mm


Para as nossas coleções resistentes à água. Utilize a Espuma de polietileno (Foamstrip) e o Hydrokit para um acabamento resistente à água. Fácil de instalar com a cola One4All ou calha para esconder cabos.

FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO PARA RODAPÉS



Cola One4All
QSGLUE290
290 ml

Uma cola multifuncional que garante uma aderência a todos os materiais e substratos. Utilização média: 1 tubo por cada 15 m de rodapé.



Calha
NETRACK
2.400 x 8 x 27 mm

Concebida para a instalação de rodapés de parquet. Fixe a calha à parede com parafusos ou com a cola One4All antes de encaixar os rodapés na mesma.

Passo 2: o acabamento perfeito


RODAPÉS QUE SE PODEM PINTAR

Para além dos nossos acessórios perfeitamente a condizer, também oferecemos rodapés brancos ou que se podem pintar. Por isso, pode pintar os seus rodapés numa cor que se adapte ao seu estilo, na mesma cor das suas paredes ou simplesmente deixá-los no clássico branco.




Scotia que se pode pintar
QSSCOTPAINT
2.400 x 17 x 17 mm

O scotia que se pode pintar também pode ser deixado em branco. Fácil de instalar com a cola One4All. Não é adequado para divisões húmidas. Veja a nossa gama de rodapés resistentes à água.



Rodapé em parquet que se pode pintar
QSWPPSKRPAINT
2.400 x 16 x 80 mm

Rodapé que se pode pintar com espaço para esconder cabos. Fácil de instalar com a cola One4All ou Calha. Não é adequado para divisões húmidas. Veja a nossa gama de rodapés resistentes à água.



Tapa rodapé que se pode pintar
QSISKRCOVER
2.400 x 16 x 129 mm

Um rodapé que se pode pintar para colocar sobre o rodapé existente, ideal para renovações. Ajustável em 4 alturas entre 68 e 129 mm. Também pode ser deixado em branco. Fácil de instalar com a cola One4All. Não é adequado para divisões húmidas. Veja a nossa gama de rodapés resistentes à água.



Rodapé ovolo que se pode pintar
QSISKRWHITE
2.400 x 16 x 160 mm

Rodapé que se pode pintar que pode ser utilizado em dois formatos para uma maior liberdade decorativa. 5 alturas ajustáveis entre 25 e 134mm – use o cortador Incizo incluído. Também pode ser deixado em branco. Fácil de instalar com a cola One4All. Não é adequado para divisões húmidas. Veja a nossa gama de rodapés resistentes à água.



FORMATO 1




FORMATO 2



Rodapé ogee que se pode pintar
QSISKROGEE
2.400 x 16 x 160 mm

Um rodapé que se pode pintar e que pode ser utilizado em dois formatos para uma maior liberdade decorativa. 4 alturas ajustáveis entre 20 e 140 mm – use o cortador Incizo incluído. Também pode ser deixado em branco. Fácil de instalar com a cola One4All. Não é adequado para divisões húmidas. Veja a nossa gama de rodapés resistentes à água.



FORMATO 1



FORMATO 2



Rodapé baixo que se pode pintar
QSPSKR4PAINT
2.400 x 14 x 40 mm


O rodapé que se pode pintar e também pode ser deixado em branco. Também disponível numa versão flexível (QSFLEXSKR) para dar a todo o espaço um acabamento com o mesmo estilo. Fácil de instalar com a cola One4All. Não é adequado para divisões húmidas. Veja a nossa gama de rodapés resistentes à água.

RODAPÉ RESISTENTE À ÁGUA QUE SE PODE PINTAR



Scotia resistente à água que se pode pintar
QSHSCOT19PAINT
2.400 x 19 x 19 mm

Scotia em poliestireno 100% reciclável, que se pode pintar ou deixar ficar em branco. Use a espuma de polietileno (Foamstrip) e o Hydrokit para um acabamento resistente à água em divisões húmidas. Fácil de instalar com a cola One4All.



Rodapé resistente à água que se pode pintar - alto
QSHSK80PAINT
2.400 x 15 x 80 mm

O rodapé alto em poliestireno 100 % reciclável que se pode pintar ou deixar ficar em branco. Use a espuma de polietileno (Foamstrip) e o Hydrokit para um acabamento resistente à água em divisões húmidas. Fácil de instalar com a cola One4All.



Rodapé flexível resistente à água, que se pode pintar
QSFLEXSKR
7.000 x 14 x 40 mm

O rodapé flexível que se pode pintar é feito com espuma de PVC e pode ser cortado à medida que deseja. Ideal para o acabamento em pilares ou paredes curvas. Use a espuma de polietileno (Foamstrip) e o Hydrokit para um acabamento resistente à água em divisões húmidas. Fácil de instalar com cola de contacto.

ACESSÓRIOS PARA O SEU PARQUET

Passo 2: o acabamento perfeito

O perfil Incizo é um acessório patenteado de acabamento versátil 5 em 1, concebido para complementar na perfeição o seu pavimento com cores correspondentes. Esta solução também pode ser utilizada para o acabamento perfeito das suas escadas.

PERFIS COM CORES CORRESPONDENTES



Perfil Incizo
QSWINCP(-)
2.150 x 54 x 17 mm

Um acessório de acabamento multifuncional e patenteado para as suas escadas e pavimentos com cores correspondentes. Basta cortar o perfil básico Incizo no formato desejado, utilizando o cortador Incizo incluído. Contém 1 perfil Incizo, 1 cortador Incizo e 1 calha de plástico.


APLICAÇÃO 1
Ligue dois pavimentos com alturas diferentes.



APLICAÇÃO 2
Ligue dois pavimentos com a mesma altura.



APLICAÇÃO 3
Acabamento do pavimento ao longo das paredes e janelas.



APLICAÇÃO 4
Crie uma transição elegante entre o seu pavimento em madeira e outros tipos de pavimentos.



Sub-perfil de alumínio Incizo para escadas
NEWINCPBASE(-)
2.150 x 70 x 18,5 mm

O perfil Incizo também permite dar um acabamento às suas escadas e degraus com o design do pavimento que escolheu. Para esta aplicação, é necessário um perfil Incizo e um sub-perfil de alumínio. O sub-perfil deve ser encomendado em separado.

APLICAÇÃO 5
Dê um acabamento às suas escadas e degraus.



ACESSÓRIOS DE ACABAMENTO



Kit de cores correspondentes
QSKIT(-)
310 ml

Esta pasta elástica à base de acrílico é a solução ideal para preencher os espaços entre rodapés e paredes. Disponível em cores correspondentes. Utilização média: 1 tubo por cada 15 m.



Rosetas
QSPCINOX18/QSPCINOX22
2 peças/embalagem

Rosetas de aço inoxidável para um acabamento elegante de tubos e elementos de aquecimento. Disponível com um diâmetro interior de 18 e 22 mm. Não cole as roseta ao pavimento, opte por uma instalação flutuante.

Passo 2: o acabamento perfeito


Pavimentos em parquet resistentes à água

CALA
CASCADA
AMATO

ACESSÓRIOS DE ACABAMENTO

Siga os passos para criar uma divisão completa que esteja pronta para suportar os salpicos e derrames da vida diária, desde dar banho ao seu animal de estimação até à desordem de um ajudante de cozinha muito entusiasta!

PASSO 1
Instalar o underlay
Escolha o underlay mais adequado para o seu projeto na página 95.



PASSO 3
Adicionar a Tira de Espuma de Polietileno (PE)
Instale a tira de espuma de polietileno (Foamstrip) entre a parede e o seu pavimento.



NEFOAMSTRIP20
20000 x Ø 10 mm



PASSO 5
Instale o rodapé com cores correspondentes
Coloque os rodapés resistentes à água e o trabalho está concluído.



PASSO 2
Instale o seu pavimento resistente à água
Deixe uma junta de dilatação (8 a 12 mm) entre as paredes e o pavimento.



PASSO 4
Adicionar o Hydrokit
Aplique o Hydrokit na parte superior da espuma de polietileno (Foamstrip).
QSKITTRANSP
310 ml



Desfrute do seu novo pavimento!

ACESSÓRIOS PARA O SEU PARQUET

Passo 3: manutenção sem preocupações

Os produtos de limpeza Quick-Step proporcionam-lhe uma limpeza eficiente e rápida que é ecológica e não danifica o seu pavimento.

LIMPEZA



Produto de limpeza
QSCLEANECO1000
QSCLEANECO2000
1 L
2 L

Desenvolvido especialmente para pavimentos Quick-Step, o nosso Floor Cleaner biodegradável limpa e protege o seu pavimento, mantendo-o como novo. Além disso, é uma escolha sustentável, por isso estará a fazer a sua parte em prol do ambiente, bem como a proteger o seu pavimento.



Produto de limpeza de manchas
QSSPOTCLEAN
250 ml

O nosso produto de limpeza de manchas foi desenvolvido por especialistas para pavimentos Quick-Step. Utilize o nosso produto de limpeza de manchas para remover até as manchas mais persistentes, como marcadores de tinta permanente, tinta ou vinho tinto, assim como salpicos na cozinha e muito mais.



Kit de limpeza
QSSPRAYKIT

Suporte de mopa com tanque de água reabastecível e manípulo prático para humedecer facilmente a mopa e limpar o pavimento. Inclui igualmente uma mopa em microfibra lavável e 1 L de produto de limpeza Quick-Step. Uma escolha sustentável para limpar o seu pavimento.



Mopa de limpeza
QSSPRAYMOP

Mopa em microfibra lavável até 60°C.
Compatível com o kit de limpeza Quick-Step.

REPARAÇÃO



Kit de reparação
QSREPAIR

Kit para reparar facilmente danos ligeiros e recriar a cor original do seu pavimento. Encontre instruções pormenorizadas em quickstep.com

APENAS PARA PAVIMENTOS OLEADOS



Produto de limpeza para parquet a óleo
QSWOILCLEAN
1 L

Protege o seu pavimento em parquet oleado e impede que seque e perca o seu brilho.



Óleo de manutenção
QSWMAINTOILN / QSWMAINTOILW
1 L

Um óleo branco/transparente que protege o acabamento mate do seu pavimento em parquet oleado e repara os pequenos danos. Deve aplicar uma vez por ano (ou mais, consoante o desgaste do seu pavimento). Utilização média: 1 L para 75 m². Visite o seu revendedor para decidir qual o melhor óleo de manutenção para o seu pavimento.

Temos as respostas para todas as suas perguntas

1. Qual é a diferença entre uma instalação colada e uma instalação flutuante?

Os pavimentos em parquet da Quick-Step podem ser instalados de duas formas: colados ou flutuantes. Para uma instalação colada, recomendamos a utilização da Cola de Parquet Quick-Step que foi desenvolvida especificamente para os pavimentos em parquet da Quick-Step. Uma instalação flutuante não requer a utilização de cola, mas sim de um underlay Quick-Step. Em combinação com sistemas de piso radiante, uma instalação colada tem um melhor desempenho, enquanto uma instalação flutuante é mais fácil. A escolha é sua!

2. Posso usar um pavimento em parquet com sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento do subpavimento?

Sim, pode! O aquecimento por piso radiante contribui para a sensação de calor do parquet e, se viver num clima mais quente, o parquet também pode ser utilizado com arrefecimento do subpavimento. Se estiver a instalar aquecimento/arrefecimento do subpavimento, um pavimento colado proporcionará os melhores resultados em termos de eficiência de aquecimento. Vai optar por uma instalação flutuante? Terá de utilizar o underlay Silent Walk da Quick-Step. Este underlay garante um fluxo de calor ideal do seu sistema de aquecimento/arrefecimento do subpavimento que sobe até à superfície.

Consulte as nossas "Instruções especiais de instalação de aquecimento do pavimento" no nosso website para obter orientações mais detalhadas.

3. Preciso mesmo de juntas de dilatação?

É importante colocar as juntas de dilatação indicadas ao longo das paredes e obstáculos fixos para garantir que o seu pavimento tem espaço suficiente para expandir e contrair caso haja alterações de humidade. Se a divisão for mais ou menos quadrada e não ocorrerem fortes variações climáticas no

espaço interior, pode instalar uma superfície com até 20 m de comprimento e 20 m de largura sem colocar juntas de dilatação extra na superfície do pavimento. No caso de comprimentos e larguras superiores a 20 m, deve ser colocada uma junta de expansão intermédia. Para informações mais detalhadas, consulte as instruções de instalação no nosso website.

Se optar por uma instalação flutuante, também é necessário colocar uma junta de dilatação por baixo das portas entre as divisões para separar as mesmas. Tal não é necessário com uma instalação colada.

4. Devo escolher verniz ou óleo?

VERNIZ

Uma camada de verniz aplicada na superfície do parquet fecha os poros da madeira. Se optar por um verniz extra mate, o seu parquet ficará com um visual de madeira com acabamento a óleo. O parquet envernizado da Quick-Step tem até sete camadas de verniz de cura UV à base de água. Assim, conseguimos facilitar a manutenção dos pavimentos e protegê-los contra desgaste, riscos e manchas.

ÓLEO

Dar um acabamento a óleo ao seu parquet significa impregnar a madeira. O óleo infiltra-se nos poros para proteger a madeira a partir do seu interior e dar-lhe um aspeto natural. O parquet com acabamento a óleo tem um visual extra mate e autêntico e envelhece lindamente graças às duas camadas de óleo preparados pela Quick-Step. Os micro riscos podem ser facilmente removidos com o óleo de manutenção, além disso, os nossos pavimentos também são fáceis de manter. Mas tenha cuidado - a sujidade e as manchas podem penetrar na madeira com acabamento a óleo se não for mantida corretamente. Mas suporta os riscos mais facilmente do que a madeira com verniz. É por isso que deve sempre dar ao seu parquet a manutenção que este merece.






5. Em que direção devo instalar o meu pavimento?

GUIADO PELA LUZ

A direção em que coloca o seu pavimento tem um enorme impacto no aspeto geral de uma divisão. Regra geral, disponha o seu pavimento na mesma direção que a principal fonte de luz da divisão e o ponto de entrada mais frequente. Caso haja várias portas e janelas, então opte simplesmente pela direção mais fácil para a instalação.



CAL7445

EM DIVISÕES PEQUENAS

Se estiver a instalar o pavimento numa divisão pequena, vai querer dar-lhe uma sensação de profundidade. Crie a ilusão de uma divisão maior ao instalar o pavimento longitudinalmente. Quer aumentar ainda mais a sensação de profundidade? Certifique-se de que combina um pavimento claro com paredes escuras para dar ainda mais profundidade à sua divisão.

EM DIVISÕES ESTREITAS

Numa divisão estreita, porquê não colocar o pavimento paralelo à parede mais curta? As régua colocadas latitudinalmente vão fazer com que a superfície pareça mais larga e abrir mais o espaço, evitando o efeito de caixa. Deve também evitar cores escuras no pavimento e nas paredes, uma vez que estas fazem com que uma divisão estreita pareça ainda mais estreita.



CAL6029



AMT6029

6. Em que divisões posso instalar o pavimento em parquet?

As coleções Cala, Cascada e Amato são adequadas para todas as divisões, até mesmo cozinha ou casas de banho, graças à nossa tecnologia resistente à água. Em divisões que não estão expostas à água, todas as nossas outras coleções podem ser instaladas. Como a nossa madeira é pré-tratada com óleo ou verniz, o seu pavimento vai parecer como novo durante muitos anos.



8. Como instalo o parquet?

O parquet da Quick-Step pode ser instalado por si ou pelo seu instalador profissional de duas formas: flutuante ou colado. A escolha é sua!

Seja qual for a sua escolha, a instalação rápida é garantida graças ao nosso sistema Uniclic (Multifit). Ao utilizar um sistema de aquecimento/arrefecimento de subpavimento, recomendamos uma opção colada para um fluxo de calor ideal.

Para um toque especial, use perfis e rodapés que correspondem à cor do seu pavimento. Ou que tal rodapés que se podem pintar? Veja os nossos acessórios na página 97.



ESPECIALISTAS EM INSTALAÇÃO AO SEU SERVIÇO

Opte por uma instalação profissional feita por um Instalador Certificado Quick-Step ou dirija-se ao seu revendedor para obter ajuda detalhada sobre o seu projeto. Estes especialistas são treinados numa Academia Quick-Step, o centro de formação mais exclusivo na indústria dos pavimentos.

- Obtenha o melhor resultado final com a seleção adequada do underlay e preparação da base para instalação do pavimento feita por especialistas.
- Dê destaque ao seu pavimento com os conselhos sobre a direção correta da instalação.
- Desfrute de um acabamento perfeito: escadas, rodapés e perfis meticulosamente colocados.
- Qualidade profissional ao preço certo.
- Garantia vitalícia* após o registo da instalação.

Se não houver um Instalador Certificado na sua vizinhança, visite o seu revendedor para questões sobre a instalação.

* A garantia vitalícia tem a mesma duração que a garantia do pavimento.



Mais informações disponíveis em [quickstep.com](https://www.quickstep.com)

7. Que tamanho de régua devo usar para o meu pavimento?

Existe uma regra simples a seguir: usar formatos grandes para divisões grandes para realçar o espaço. Para divisões pequenas e irregulares, os formatos mais pequenos combinam melhor com as proporções do espaço.

Quer tirar o máximo partido de uma divisão mais pequena? O padrão herringbone (espinha) é uma escolha intemporal e contemporânea para qualquer casa, pode fazer maravilhas em espaços pequenos. O seu design único cria uma ilusão de mais espaço, tornando-o uma opção elegante e prática para pavimentos.





quickstep.com

a brand of  UNILIN

As imagens dos produtos podem ser diferentes dos produtos reais. A disponibilidade dos produtos, ou os produtos em si, podem ser alterados sem aviso prévio. Conteúdos © 2024 - 2025 por Unilin BV, division Flooring. Todos os direitos reservados. Os conteúdos deste catálogo não podem ser reproduzidos na totalidade ou parcialmente sem permissão escrita prévia do editor.

024 209 01 - Z1 - PT

Foto da capa: CASC3888

SIGA-NOS EM



@quickstepfloors



@quickstepfloor

PASSO A PASSO RUMO
À CIRCULARIDADE

