

///

QUICK·STEP®

FLOOR DESIGNERS



2022 - 2023

VINYLFLEX

A nova
coleção Illume

Misture & combine
ladrilhos e réguas

Nature play e
outras tendências



O seu estilo de vida, o seu pavimento



BACL40158

Uma vida despreocupada começa por uma casa com pavimentos sólidos. Desde restos de lama depois de passear o cão a manchas de vinho depois de uma festa épica com amigos, o seu pavimento Vinyl Flex foi concebido para resistir ao impacto de uma vida excitante. Transforme a sua casa num lugar tranquilo com um vinil e isolamento acústico onde têm prazer em andar. A tecnologia Scratch Guard e Stain Guard permite-lhe conseguir a tranquilidade que necessita e viver a vida ao máximo sem preocupações.

Instalação simples

Instalar um novo pavimento nunca foi tão fácil. É muito simples cortar os nossos pavimentos com a faca para vinil da Quick-Step. Não é preciso serrar nada, o que vai reduzir o lixo. Veja a nossa vasta gama de cores e estilos e dê asas à sua imaginação.

**PRONTO PARA ENCONTRAR A SUA COMBINAÇÃO PERFEITA?
VAMOS COMEÇAR!**

CONTEÚDO



Comece a explorar

A HISTÓRIA DO VINYL FLEX	P. 6
ILLUME	P. 12
MISTURE & COMBINE	P. 18
NO TOPO DAS TENDÊNCIAS	P. 46
FERRAMENTAS PARA O AJUDAR A DECIDIR	P. 58
DICAS & TRUQUES	P. 60
COLEÇÕES	P. 80
ACESSÓRIOS	P. 94

Descubra a verdadeira arte

P. 10

Descubra como uma equipa de designers dedicados desenvolveram pavimentos com materiais naturais, tais como areia, conchas e betão.





Experimente com Ilume

P. 12

O seu pavimento deve refletir a sua personalidade. Independentemente do que esteja à procura, temos o pavimento certo para si.



Quais as tendências atuais?

P. 46

Do minimalismo elegante aos materiais naturais e aos toques de cor. Descubra qual das últimas tendências melhor se adequa à sua personalidade.



VINYLFLEX

Designs de pavimentos suaves e flexíveis

PUCL40081




PUCL40080

Traga o melhor da natureza para o interior da sua casa



Com vontade de mudar um pouco a sua casa? Com o Vinyl Flex nunca foi tão fácil. Este pavimento com padrões naturais e uma paleta de cores moderna vai de certeza dar mais carácter às suas divisões. Temos uma vasta gama de opções à sua disposição! Crie espaços deslumbrantes na sua casa com as nossas réguas e os nossos novos e modernos ladrilhos Illume. Complete-os com o aspeto natural que tanto deseja, graças à estrutura da superfície com uma camada superior extra mate.

Desafiar os limites para criar elegância eterna



Sabemos que gosta de uma casa acolhedora e da sensação reconfortante de um belo tapete. Com os ladrilhos Illume, poderá desfrutar de um pavimento ultra-suave de elevado desempenho. A tendência de cor pastel combina lindamente com a superfícies tátil e o aspeto de veludo, tecido e outros têxteis. Além disso, ao contrário da alcatifa e dos tapetes, os nossos ladrilhos são de fácil manutenção, tudo graças a uma grande variedade de tecnologias que melhoram o seu desempenho.



A HISTÓRIA POR DETRÁS DO VINYL FLEX

Inspirados no mar, na areia e nas conchas, os ladrilhos de Betão seixo e Betão ostra foram concebidos pela equipa da Quick-Step e pelos nossos apaixonados artesãos. São feitos com materiais naturais como conchas e areia, que lembram marmorite com um toque muito singular e exclusividade. Chamam realmente à atenção. De certeza que vai adorar todos os pormenores deste pavimento.



Os ladrilhos cada vez maiores são uma das tendências atuais em pavimentos. Mas quando nos comprometemos a trazer-lhe o seu pavimento ideal, não nos esquecemos de encontrar o equilíbrio perfeito entre tamanho, design e facilidade de instalação. É por isso que agora pode encontrar ladrilhos de vinil extremamente luxuosos, bem como fáceis de instalar. Não têm muita argamassa a fim de intensificar os seus aspetos naturais e dar à sua casa uma autêntica sensação zen.

ILLUME

Sinta a suavidade, desfrute de toda a elegância

Se tem uma alma criativa, vai gostar de certeza da nossa coleção Illume. Experimente diferentes visuais (tais como alcatifa e betão) e escolha o pavimento que melhor reflete a sua personalidade, seja ela como for.



ILCL40270





ILLUME

ILCL40269

Gosta da sensação e do aspeto da alcatifa? A coleção Vinyl Flex é bastante suave e parece alcatifa. É realmente o melhor dos dois mundos! Além disso, também é fácil de limpar. Escolha de entre uma grande variedade de cores da nossa moderna coleção.



ILLUME

ILCL40275

De certeza que quer que os seus pavimentos estejam sempre impecáveis. Com a coleção Vinyl Flex, é fácil. Estes pavimentos foram concebidos para resistir a tudo, uma vez que têm uma ótima resistência a manchas e riscos. Se entornar água, não há qualquer problema. A coleção Vinyl Flex é totalmente à prova de água. Só não se esqueça de limpar o que derramou, e o seu pavimento ficará como novo durante anos.



ILCL40276

Um prazer para os seus pés

Desde o momento em que sai da cama até o momento em que tira os sapatos após um dia de trabalho: um pavimento confortável torna a vida muito mais agradável. Também não precisa de se preocupar com o barulho. Este vinil absorve o som. Ideal para casas cheias de vida.

O pavimento que se adapta às suas necessidades



De encaixe ou de colar? A escolha é sua! Tudo o que precisa é um par de mãos e a faca para vinil da Quick-Step para cortar as régua ou os ladrilhos. Na Quick-Step, damos-lhe tudo o que possa precisar para uma instalação e um acabamento perfeito.

Além disso, com a coleção Vinyl Flex, na maioria dos casos consegue instalar o pavimento sem a necessidade de perfis de expansão, resultando num acabamento elegante.

Apaixonado pelo seu vinil? Porque não usá-lo também nas paredes? A nossa gama Glue+ pode ser usada para decorar paredes, dando-lhes um toque diferente e especial.

ENCONTRE AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA PAVIMENTOS E PAREDES EM QUICKSTEP.COM



PULSE

ILLUME

PUCL40081

ILCL40273

Acabamento perfeito graças ao

Rodapé standard que se pode pintar

Perfil Incizo

Sub-perfil de alumínio Incizo para escadas



Misture & combine

Não consegue decidir entre ladrilhos ou réguas? Porque não combinar os dois? Crie espaços vibrantes ao misturar e combinar ladrilhos e réguas em vinil. Inspire-se e faça combinações divertidas. De certeza que vão tornar as suas divisões espetaculares.

PARA MAIS INSPIRAÇÃO,
CONSULTE A PÁGINA 60





BACL40157

A vida com água



Desde lutas de água na casa de banho a tentativas culinárias fracassadas, o Vinyl Flex está pronto para enfrentar todas as suas aventuras. Basta limpar imediatamente com água e os produtos de limpeza Quick-Step.



PUCL40081



BALANCE

BACL40157



Realmente à prova de água

Entornou água? Cantos levantados e pavimentos inchados são coisas do passado. Os materiais 100 % sintéticos do Vinyl Flex resistem a tudo. Esta coleção é ideal para casas de banho, cozinhas, entradas... Prepare-se para elevar o pavimento das suas divisões favoritas para o próximo nível!



Fácil de limpar

Pode passar uma mopa húmida ou molhada para limpar o pavimento. Se quer que o seu pavimento pareça como novo, use o produto de limpeza Quick-Step e preserve o aspeto original por muitos anos.



LISTA DE COMPRAS



Tudo o que precisa para ter a cozinha dos seus sonhos.

INSTALAÇÃO

UNDERLAY COMFORT

FITA ADESIVA

FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO PARA VINIL

FACA PARA VINIL

ACABAMENTO

RODAPÉ RESISTENTE À ÁGUA QUE SE PODE PINTAR - MÉDIO

PERFIL INCIZO - CLICK/CLICK+

MANUTENÇÃO

PRODUTO DE LIMPEZA DE 2,5 L

KIT DE LIMPEZA



Não se preocupe, a Quick-Step ajuda-o

DESDE A INSTALAÇÃO AO ACABAMENTO,
É TUDO FÁCIL E SIMPLES, SEM COMPLICAÇÕES

1.

Escolha o pavimento dos seus sonhos

Qualquer que seja o seu projeto, temos um pavimento que se adequa perfeitamente às suas necessidades.

2.

Instalação simples

Escolha entre uma instalação flutuante ou colada. A instalação do pavimento é fácil, mesmo em cantos apertados e por baixo de radiadores. Dica para lhe facilitar ainda mais o trabalho: escolha a cola ou o underlay certo e certifique-se de que usa as ferramentas de instalação adequadas.

3.

Acabamento perfeito

Para um toque especial, use perfis e rodapés que correspondem à cor do seu pavimento. Ou use rodapés que se podem pintar.

4.

Manutenção livre de preocupações

Tire o máximo proveito dos seus pavimentos em vinil com os produtos de limpeza Quick-Step cuidadosamente concebidos. Os nossos produtos limpam rigorosamente as superfícies e protegem o aspeto original dos pavimentos para que se mantenham durante anos.



VEJA OS NOSSOS ACESSÓRIOS NA PÁGINA 94



PUCL40079



BALANCE

BACL40158





PUCL40103

Desfrute do silêncio



Quer sejam crianças a correr de um lado para o outro ou alguém a deixar cair coisas, existe sempre barulho numa casa com vida. O Vinyl Flex ajuda-o a reduzir o ruído. Estes pavimentos com absorção sonora transformam a sua casa num ambiente sossegado e tranquilo. Então, deixe de andar na ponta dos pés pela casa!



LISTA DE COMPRAS



Tudo o que precisa para ter o quarto dos seus sonhos.

INSTALAÇÃO

COLA PARA VINIL

ESPÁTULA DE COLA PARA VINIL (A2)

FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO PARA VINIL

FACA PARA VINIL

ACABAMENTO

RODAPÉ STANDARD

MANUTENÇÃO

PRODUTO DE LIMPEZA DE 2,5 L

KIT DE LIMPEZA





PULSE

PUCL40105



O seu novo pavimento em três, dois, um




Para instalar Vinyl Flex só precisa de um par de mãos e uma boa faca. Na Quick-Step, damos-lhe tudo o que possa precisar para uma instalação e acabamento sem complicações. Os nossos sistemas Uniclic (Multifit) tornam o encaixe fácil e o processo de colar é igualmente simples para que possa cobrir uma grande superfície em pouco tempo.

Além disso, muitas vezes consegue instalar o pavimento sem a necessidade de perfis de expansão, resultando num acabamento elegante.



ILCL40275





PULSE

PUCL40079



AMBIENT

AMCL40139

Dê um passo em frente com o vinil para escadas

Sabia que o Vinyl Flex é perfeito para escadas? Oferece grande proteção contra o desgaste, para que não se preocupe por onde anda. Use os nossos perfis Incizo com cores correspondentes para as gamas Click/Click+ e perfis de alumínio para os pavimentos colados.

DICA: PERSONALIZE AS SUAS ESCADAS COM A NOSSA VASTA GAMA DE PERFIS. ENCONTRE-OS NA SECÇÃO ACESSÓRIOS NA PÁGINA 99.

Ame a sua casa e o nosso planeta

Todos nós gostamos da beleza natural das coisas. A única forma de continuar a apreciar a beleza de tudo o que o nosso planeta tem para oferecer é tratando-o com respeito. É por isso que os nossos pavimentos não só têm um visual apelativo, mas também são tão resistentes e sustentáveis quanto possível. Juntos podemos reduzir a nossa pegada ecológica, desde a produção do seu pavimento até ao final de vida do mesmo.

Ar limpo em espaços fechados

Passa a maior parte da sua vida em espaços fechados e como tal a qualidade do ar na sua casa é muito importante. Há muitos fatores que influenciam a qualidade do ar: ventilação, velas, produtos de limpeza e até mesmo os materiais usados na sua casa, tais como o pavimento. Foi por isso que minimizámos as nossas emissões de substâncias nocivas e reduzimos as mesmas para um valor **50 vezes inferior ao da norma Europeia**. Também não precisa de

usar quaisquer produtos de limpeza agressivos para manter o seu pavimento em vinil limpo. Só precisa de água morna e, se necessário, um pouco de produto de limpeza Quick-Step.

Os rótulos que se seguem demonstram que os nossos pavimentos cumprem as mais rigorosas normas ambientais e de saúde.



A melhor garantia da qualidade do ar em sua casa.



Programa internacional de classificação da construção para produtos com emissões reduzidas.



Prova que os nossos pavimentos não libertam substâncias nocivas e não têm qualquer odor.



O rótulo SCS demonstra a conformidade dos nossos pavimentos com os requisitos aplicáveis aos produtos com emissões reduzidas.



Materiais selecionados conscientemente

Fabricamos os nossos pavimentos em vinil na Bélgica, no coração da Europa. As matérias-primas vem maioritariamente de países vizinhos. Os pavimentos em vinil podem conter até 40 % de **giz**, um material que está e continuará a estar disponível em abundância. Um quarto do nosso vinil é feito com **PVC reciclado**, resultante dos nossos próprios resíduos de produção. Apenas um quarto é feito com o que nós chamamos de **PVC novo ou "virgem"**. Os restantes materiais, maioritariamente **aditivos**, não contêm quaisquer substâncias nocivas. Os plastificantes que usamos para tornar os pavimentos flexíveis são os mesmo que se usam para fabricar os brinquedos de crianças e embalagens dos alimentos e são, por conseguinte, **100% livres de ortoftalatos**.

Produção ecológica

Sempre que possível tornamos os nossos processos de produção mais ecológicos. Por este motivo, aderimos ao **Programa Europeu de Eficiência Energética**, que visa implementar o maior número de medidas de poupança energética possível e monitorizar todos os esforços feitos no dia a dia. Além disso, 70 % do calor que usamos na nossa unidade de produção é proveniente de resíduos de madeira e poeira da unidade de pavimentos laminados mais próxima. Deste modo conseguimos reduzir em 25 mil toneladas as emissões de CO2 por ano.

Ecossistema circular

Reciclamos 99 % dos nossos resíduos industriais através do processo interno de produção. O que significa que não queimamos ou eliminamos materiais desnecessariamente e criamos o nosso próprio ecossistema circular.

Quer saber mais sobre a sustentabilidade dos nossos pavimentos? Saiba mais em [quickstep.com](https://www.quickstep.com)


No topo das tendências

SOFT LUXE

SOFT PLAY

NATURE PLAY

É uma pessoa com estilo. Nós sabemos! É por isso que estamos constantemente a adicionar novos pavimentos à nossa coleção, seguindo sempre as últimas tendências de cores e padrões. Com o Vinyl Flex, é tudo uma questão de contraste. Quer prefira minimalismo luxuoso ou cores divertidas, temos pavimentos para todos os gostos. Chegou o momento de descobrir três tendências que irão definitivamente influenciar a decoração da sua casa.





Soft luxe: minimalismo é o novo luxo

A sua casa é o seu refúgio da agitação do dia a dia. Um local para relaxar e descansar. A procura pela tranquilidade reflete-se no estilo de interiores minimalista Japandi e os respetivos tons brancos característicos. Mas não se trata de um branco frio, austero e aborrecido, uma vez que conjuga diferentes tons, texturas e brilhos. Porque o branco também pode ser caloroso!

Se quiser ainda adicionar mais tons quentes, então a escolha ideal é optar por cores beges. Ou porque não escolher um cinza suave, como betão? Estes proporcionam-lhe combinações infinitas e um toque de elegância sem qualquer esforço.



AMCL40139



PUCL40097



ILLUME

ILCL40274



BALANCE

BACL40038





BACL40157



ILCL40270



ILLUME

ILCL40269

Soft play: conforto e felicidade

Se o minimalismo não faz muito o seu gênero, então devia apostar exatamente no oposto. Diversão! O melhor desta tendência é que não há regras. Combine cores suaves e pastel, texturas aveludadas e padrões para dar energias positivas à sua casa.

As cores afetam o nosso estado de espírito e bem-estar, acrescentando um toque especial ao seu dia. Pode facilmente contrastar os tons neutros e sérios, bege e cinzento do Soft Luxe com as cores pastel. Que tal verde pistácio, amarelo claro, rosa claro ou azul bebê para alegrar a sua casa? Jogue com as cores e opte por versões saturadas ou leves das suas cores favoritas se preferir um visual mais suave. Em combinação com a suavidade aveludada do nosso vinil, vai tornar o seu interior muito mais acolhedor.





Nature play: imperfeições perfeitas

O exterior selvagem e livre acalma a sua mente e alma. Então porque não trazê-lo para o interior? Reciclar resíduos ou materiais naturais é uma ótima solução. Estamos a reinventar produtos ao usar materiais que a natureza nos dá, como conchas e areia. Não só é sustentável, como também é uma forma única de interpretar a criatividade da natureza.

Rodearmo-nos de natureza é também aceitar a imperfeição e abraçar a autenticidade. Realce elementos naturais, optando por padrões, materiais e cores naturais que pode personalizar.



AMCL40137



PUCL40104



PULSE

PUCL40103





BALANCE

BACL40160

Ferramentas para o ajudar a decidir

FloorExplorer

Com tantos pavimentos por onde escolher, tomar a decisão certa pode ser um desafio. Deixe o nosso FloorExplorer ajudá-lo a escolher de entre uma seleção de pavimentos que combinam perfeitamente o seu estilo pessoal e as suas necessidades em poucos passos. Experimente!


RoomViewer

Tem dúvidas sobre que pavimento Quick-Step é o mais adequado para a sua casa? Não há problema! Graças ao RoomViewer online, pode pré-visualizar qualquer pavimento na sua própria casa, ajudando-o a tomar a decisão certa.



ENCONTRE UM REVENDEDOR

[quickstep.com](https://www.quickstep.com)



Misture & Combine



Pode fazer combinações fantásticas com pavimentos no formato de réguas e ladrilhos. O perfil Incizo com cores correspondentes ajuda-o a uniformizar a divisão, mesmo quando usa diferentes tipos de pavimento. E, se decidir usar cola, nem precisa de perfis!



UM ACABAMENTO PERFEITO
O PERFIL INCIZO



ILLUME

ILCL40271

PULSE

PUCL40097



ILLUME

ILCL40269

PULSE

PUCL40200

O tamanho interessa realmente?

DEFINITIVAMENTE!





ILLUME

ILCL40272

Existe uma regra simples a seguir: usar formatos grandes para divisões grandes para realçar o espaço. E para divisões pequenas e irregulares, os formatos mais pequenos combinam melhor com as proporções do espaço.



**Descubra como o seu
pavimento Vinyl Flex
preferido ficaria na sua casa**



PUCL40093

LEIA O CÓDIGO QR
PARA ACEDER AO ROOMVIEWER



A cereja no topo do bolo

Rodapés a condizer

Para um visual espetacular, escolha os rodapés com cores correspondentes ao seu pavimento Quick-Step.

CORES QUE CORRESPONDEM NA PERFEIÇÃO

Os nossos rodapés correspondem na perfeição à cor de qualquer um dos pavimentos.

CAMADA SUPERIOR RESISTENTE A RISCOS

Os seus rodapés estão protegidos contra o desgaste diário.

GARANTIA QUICK-STEP

Os rodapés têm a mesma garantia que o seu pavimento.

VEJA TODOS OS RODAPÉS E PERFIS NA PÁGINA 96



Rodapés que se podem pintar

Escolha uma cor que se adequa ao seu estilo e pinte os rodapés ou deixe-os simplesmente em branco. Os rodapés vão ser instalados numa divisão húmida? Ou vai querer poder limpá-los com água? Certifique-se de que escolhe os rodapés à prova de água.



PUCL40104

BALANCE

|

BACL40052



Em que direção devo

Deixe-se guiar pela luz

A direção do seu pavimento tem um impacto estrondoso no visual geral de uma divisão e pode ser um osso duro de roer. Regra geral, disponha o seu pavimento na mesma direção que a principal fonte de luz da divisão e o ponto de entrada mais frequente. Caso haja várias portas e janelas, então opte simplesmente pela direção mais fácil para a instalação.

Divisões estreitas

Quer instalar o pavimento numa divisão estreita? Porque não instalá-lo horizontalmente? As régulas colocadas latitudinalmente vão fazer com que a superfície pareça mais larga e abrir mais o espaço, evitando o efeito de caixa. Deve também evitar cores escuras no pavimento e nas paredes, uma vez que estas fazem com que uma divisão estreita pareça ainda mais estreita.



instalar o meu pavimento?

Divisões curtas

Se estiver a instalar o pavimento numa divisão curta, vai querer dar-lhe uma sensação de profundidade. Crie a ilusão de uma divisão mais comprida ao instalar o pavimento longitudinalmente. Quer aumentar ainda mais a sensação de profundidade? Certifique-se de que combina um pavimento claro com paredes escuras para obter o efeito desejado.



INSTALAÇÃO SEM PREOCUPAÇÕES E DORES DE CABEÇA

Encontrou o pavimento dos seus sonhos? O sistema Uniclic (Multifit) da Quick-Step garante uma instalação simples e rápida, mesmo em cantos apertados e por baixo de radiadores. O Vinyl Flex é fácil de instalar em superfícies niveladas ou ligeiramente irregulares. Além disso, todos os pavimentos Vinyl Flex da Quick-Step podem ser instalados sobre o pavimento radiante tradicional e até mesmo em escadas!

Todos os acessórios necessários para a instalação e o acabamento do pavimento estão disponíveis na Quick-Step.

**Veja os nossos vídeos e dicas de
instalação em [quickstep.com](https://www.quickstep.com)**

PUCL40202



BACL40032

Temos as respostas para todas as suas perguntas

Devo escolher uma instalação flutuante ou colada?

FLUTUANTE

Se tem superfícies ligeiramente irregulares ou ladrilhos antigos com argamassa de, no máximo, 4 mm de largura e 1 mm de profundidade, recomendamos uma instalação flutuante. Pode escolher de entre uma seleção de underlay especificamente concebidas para o Vinyl Flex da Quick-Step.

COLADA

Quer instalar o seu vinil em paredes e subpavimentos nivelados? Então opte por uma instalação colada. A Cola Vinyl Quick-Step (um adesivo de elevada qualidade) facilita imenso o trabalho! Aceda ao nosso website para mais informações e instruções de instalação.

Posso usar o Vinyl Flex com sistemas de aquecimento e /ou arrefecimento do pavimento?

O pavimento Vinyl Flex e o sistema de piso radiante são uma ótima combinação. Por isso é que é extremamente popular tanto para renovações como novas construções. Todos os pavimentos em vinil da Quick-Step pode ser usados com sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento do pavimento de “baixa temperatura”.

Se pretende instalar um sistema de aquecimento e /ou arrefecimento do pavimento, o nosso underlay Heat é uma excelente escolha. Este underlay é obrigatório em divisões que recebem muita luz solar direta (por exemplo, divisões com janelas grandes), nas quais a temperatura pode chegar aos 45 °C. No entanto, se optar por uma instalação colada, não é necessário um underlay.

Não se esqueça de consultar as instruções de instalação do pavimento com piso radiante em quickstep.com

Preciso mesmo de juntas de dilatação?

No caso de instalações coladas, não precisa de quaisquer juntas de dilatação. No caso de instalações flutuantes (de encaixe) sem sistema de piso radiante, é importante ter juntas de dilatação de, no mínimo, 2 mm e, preferencialmente, 5 mm em todas as paredes e locais com mobiliário pesado e fixo. Com instalações flutuantes com sistemas de piso radiante, são necessárias juntas de dilatação de, no mínimo, 5 mm. Deste modo, o seu pavimento tem espaço suficiente para expandir e contrair caso haja alterações de temperatura.

Como devo limpar e manter o meu pavimento Vinyl Flex?

Limpar o Vinyl Flex é fácil. Tudo o que precisa é do seu aspirador, o kit de limpeza Quick-Step, um balde e o produto de limpeza Quick-Step.

1. Aspire rigorosamente o seu pavimento ou limpe com uma mopa para se certificar de que retira todo o pó.
2. Encha a garrafa do kit de limpeza Quick-Step com uma pequena quantidade de produto de limpeza Quick-Step e água. Encha um balde com água limpa para enxaguar a sua mopa.
3. Puxe o manípulo para humedecer o pavimento e comece a limpar. Enxágue a mopa no balde com água limpa e esprema-a bem. Volte a passar a mopa no pavimento até este ficar a brilhar. Vai ver como é rápido!

DICA:

Passe a mopa na direção das régua ou ladrilhos para evitar manchas ao secar.

AINDA TEM MAIS PERGUNTAS?

quickstep.com



A ESCOLHA E INSTALAÇÃO DO UNDERLAY ADEQUADO TEM UM IMPACTO FULCRAL NO ASPETO, QUALIDADE E DESEMPENHO ACÚSTICO FINAL DO SEU PAVIMENTO

Ao optar pelo pavimento Vinyl Flex, é essencial escolher o underlay adequado. É necessário criar uma base nivelada para a instalação do seu novo pavimento. Além disso, proporciona um isolamento acústico e térmico. Não hesite em combinar a seu underlay com os tradicionais sistemas de aquecimento e/ ou arrefecimento do pavimento. Consulte as instruções de instalação em quickstep.com

DESCUBRA O UNDERLAY IDEAL PARA O SEU PAVIMENTO NA PÁGINA 94







AMCL40137

A beleza não escolhe tamanhos

RÉGUAS

DIMENSÕES



PULSE CLICK / CLICK+



1.510 x 210 x 4,5 mm



PULSE GLUE+



1.515 x 217 x 2,5 mm



BALANCE CLICK / CLICK+



1.251 x 187 x 4,5 mm



BALANCE GLUE+



1.256 x 194 x 2,5 mm

LADRILHOS



ILLUME CLICK / CLICK+



994 x 494 x 4,5 mm



ILLUME GLUE+



1.000 x 500 x 2,5 mm



AMBIENT CLICK / CLICK+



1.300 x 320 x 4,5 mm



AMBIENT GLUE+



1.305 x 327 x 2,5 mm



MICRO BISEL

O bisel define as arestas das régulas resultando num visual minimalista e moderno ou rústico.



NANO BISEL

As arestas nano biseladas criam um pavimento com aspeto minimalista e moderno.

Cansado do seu pavimento de ladrilhos com mau aspeto, desgastado e muita argamassa?

Faça uma escolha segura e descubra a coleção Alpha Vinyl da Quick-Step. *

* Para instalação em superfícies irregulares ou ladrilhos antigos com argamassa de, no máximo, 5 mm de largura e 2 mm de profundidade.

EMBALAGEM	SUBPAVIMENTO	BISEL	CLASSE	INSTALAÇÃO	GARANTIA
7 réguas = 2,220 m ²	PARA INSTALAÇÃO EM SUPERFÍCIES LIGEIRAMENTE IRREGULARES OU LADRILHOS ANTIGOS COM ARGAMASSA DE, NO MÁXIMO, 4 MM DE LARGURA E 1 MM DE PROFUNDIDADE		CLASSE 32 CLASSE 33		✓ 20 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA - CLICK ✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA - CLICK+
11 réguas = 3,616 m ²	PARA INSTALAÇÃO EM SUBPAVIMENTOS E PAREDES NIVELADOS		CLASSE 33	COLADO	✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA
9 réguas = 2,105 m ²	PARA INSTALAÇÃO EM SUPERFÍCIES LIGEIRAMENTE IRREGULARES OU LADRILHOS ANTIGOS COM ARGAMASSA DE, NO MÁXIMO, 4 MM DE LARGURA E 1 MM DE PROFUNDIDADE		CLASSE 32 CLASSE 33		✓ 20 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA - CLICK ✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA - CLICK+
15 réguas = 3,655 m ²	PARA INSTALAÇÃO EM SUBPAVIMENTOS E PAREDES NIVELADOS		CLASSE 33	COLADO	✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA
4 ladrilhos = 1,964 m ²	PARA INSTALAÇÃO EM SUPERFÍCIES LIGEIRAMENTE IRREGULARES OU LADRILHOS ANTIGOS COM ARGAMASSA DE, NO MÁXIMO, 4 MM DE LARGURA E 1 MM DE PROFUNDIDADE		CLASSE 32 CLASSE 33		✓ 20 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA - CLICK ✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA - CLICK+
7 ladrilhos = 3,500 m ²	PARA INSTALAÇÃO EM SUBPAVIMENTOS E PAREDES NIVELADOS		CLASSE 33	COLADO	✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA
5 ladrilhos = 2,080 m ²	PARA INSTALAÇÃO EM SUPERFÍCIES LIGEIRAMENTE IRREGULARES OU LADRILHOS ANTIGOS COM ARGAMASSA DE, NO MÁXIMO, 4 MM DE LARGURA E 1 MM DE PROFUNDIDADE	 	CLASSE 32 CLASSE 33		✓ 20 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA - CLICK ✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA - CLICK+
9 ladrilhos = 3,841 m ²	PARA INSTALAÇÃO EM SUBPAVIMENTOS E PAREDES NIVELADOS	 	CLASSE 33	COLADO	✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA


AMBIENT LADRILHO
COM NANO BISEL


AMBIENT LADRILHO
COM MICRO BISEL

CLASSE 32: para uso residencial.

Uso diário normal em espaços de habitação convencionais.

CLASSE 33: para uso comercial.

Pavimentos extra resistentes para áreas com utilização intensiva.

PULSE



As réguas grandes com bisel em V da coleção Pulse conferem um caráter espaçoso ao seu ambiente. O comprimento e a largura da régua exalam uma aura de luxo, enquanto que a estrutura correspondente em diversos designs realçam o efeito autêntico. Estas réguas à prova de água dá-lhe ilimitadas possibilidades de instalação graças à sua estabilidade dimensional.



- ✓ 20 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA - CLICK
- ✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA - CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

1.510 x 210 x 4,5 mm - Embalagem: 7 réguas = 2,220 m²



CLICK: CLASSE 32
CLICK+: CLASSE 33

GLUE+

1.515 x 217 x 2,5 mm - Embalagem: 11 réguas = 3,616 m²

COLADO



CLASSE 33

Pinho neve

Click: PUCL40204

Click+: PUCP40204

Glue+: PUGP40204

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 72



Carvalho algodão branco rosado

Click: PUCL40200

Click+: PUCP40200

Glue+: PUGP40200

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 63



Carvalho acinzentado tempestuoso

Click: PUCL40083

Click+: PUCP40083

Glue+: PUGP40083

Pinho névoa matinal

Click: PUCL40074

Click+: PUCP40074

Glue+: PUGP40074

Carvalho claro brisa marítima

Click: PUCL40079

Click+: PUCP40079

Glue+: PUGP40079

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 29, 40-41



Carvalho cinza outonal

Click: PUCL40089

Click+: PUCP40089

Glue+: PUGP40089

Carvalho algodão cinza gélido

Click: PUCL40201

Click+: PUCP40201

Glue+: PUGP40201



Carvalho algodão cinza

Click: PUCL40105

Click+: PUCP40105

Glue+: PUGP40105

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 36

Carvalho bege brisa marítima

Click: PUCL40080

Click+: PUCP40080

Glue+: PUGP40080

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 8, 82



Carvalho algodão cinza serrado

Click: PUCL40106

Click+: PUCP40106

Glue+: PUGP40106

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 27

PULSE



Carvalho algodão cinza cálido

Click: PUCL40202

Click+: PUCP40202

Glue+: PUGP40202

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 73



Carvalho algodão bege

Click: PUCL40103

Click+: PUCP40103

Glue+: PUGP40103

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 32, 55



Carvalho claro natural outonal

Click: PUCL40087

Click+: PUCP40087

Glue+: PUGP40087

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 72



Carvalho puro carmim

Click: PUCL40097

Click+: PUCP40097

Glue+: PUGP40097

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 62



Carvalho natural brisa marítima

Click: PUCL40081

Click+: PUCP40081

Glue+: PUGP40081

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 18-19, 23



Carvalho algodão natural

Click: PUCL40104

Click+: PUCP40104

Glue+: PUGP40104

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 68-69



**Carvalho algodão natural
intenso**

Click: PUCL40203

Click+: PUCP40203

Glue+: PUGP40203

Carvalho mel outonal

Click: PUCL40088

Click+: PUCP40088

Glue+: PUGP40088



- ✓ 20 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA - CLICK
- ✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA - CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

1.510 x 210 x 4,5 mm - Embalagem: 7 réguas = 2,220 m²



CLICK: CLASSE 32
CLICK+: CLASSE 33

GLUE+

1.515 x 217 x 2,5 mm - Embalagem: 11 réguas = 3,616 m²

COLADO



CLASSE 33

Carvalho puro mel
Click: PUCL40098
Click+: PUCP40098
Glue+: PUGP40098



Carvalho ocre picnic
Click: PUCL40093
Click+: PUCP40093
Glue+: PUGP40093

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 66-67



Carvalho castanho outonal
Click: PUCL40090
Click+: PUCP40090
Glue+: PUGP40090



Carvalho acastanhado tempestuoso
Click: PUCL40086
Click+: PUCP40086
Glue+: PUGP40086



Carvalho acastanhado vineyard
Click: PUCL40078
Click+: PUCP40078
Glue+: PUGP40078



Carvalho outono chocolate
Click: PUCL40199
Click+: PUCP40199
Glue+: PUGP40199

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 61



Carvalho natural cálido picnic
Click: PUCL40094
Click+: PUCP40094
Glue+: PUGP40094



Pinho crepúsculo
Click: PUCL40075
Click+: PUCP40075
Glue+: PUGP40075

BALANCE



A coleção Balance combina designs rústicos e modernos em régua à prova de água de tamanho standard que proporcionam ilimitadas possibilidades de instalação. Os pavimentos desta coleção combinam superfícies sóbrias e elegantes e estruturas de madeira intensas e com muitos grãos.



- ✓ 20 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA - CLICK
- ✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA - CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

1.251 x 187 x 4,5 mm - Embalagem: 9 réguas = 2,105 m²



CLICK: CLASSE 32
CLICK+: CLASSE 33

GLUE+

1.256 x 194 x 2,5 mm - Embalagem: 15 réguas = 3,655 m²

COLADO



CLASSE 33

Carvalho canyon claro serrado

Click: BACL40128

Click+: BACP40128

Glue+: BAGP40128



Carvalho claro aveludado

Click: BACL40157

Click+: BACP40157

Glue+: BAGP40157

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 20, 24-25



Carvalho canyon bege

Click: BACL40038

Click+: BACP40038

Glue+: BAGP40038

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 50



Carvalho seda claro

Click: BACL40052

Click+: BACP40052

Glue+: BAGP40052

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 71



Carvalho canyon cinza serrado

Click: BACL40030

Click+: BACP40030

Glue+: BAGP40030



Carvalho bege aveludado

Click: BACL40158

Click+: BACP40158

Glue+: BAGP40158

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 2, 30



Carvalho select claro

Click: BACL40032

Click+: BACP40032

Glue+: BAGP40032

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 74



Carvalho bege genuíno

Click: BACL40018

Click+: BACP40018

Glue+: BAGP40018



Carvalho seda natural

Click: BACL40130

Click+: BACP40130

Glue+: BAGP40130



Carvalho select natural

Click: BACL40033

Click+: BACP40033

Glue+: BAGP40033

BALANCE



Carvalho canyon natural

Click: BACL40039

Click+: BACP40039

Glue+: BAGP40039



Carvalho cottage natural

Click: BACL40025

Click+: BACP40025

Glue+: BAGP40025



Castanheiro vintage natural

Click: BACL40029

Click+: BACP40029

Glue+: BAGP40029



Carvalho vitoriano natural

Click: BACL40156

Click+: BACP40156

Glue+: BAGP40156



Carvalho areia aveludado

Click: BACL40159

Click+: BACP40159

Glue+: BAGP40159



Carvalho castanho aveludado

Click: BACL40160

Click+: BACP40160

Glue+: BAGP40160

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 57, 86



Carvalho seda cinza acastanhado

Click: BACL40053

Click+: BACP40053

Glue+: BAGP40053

- ✓ 20 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA - CLICK
- ✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA - CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

1.251 x 187 x 4,5 mm - Embalagem: 9 réguas = 2,105 m²



CLICK: CLASSE 32
CLICK+: CLASSE 33

GLUE+

1.256 x 194 x 2,5 mm - Embalagem: 15 réguas = 3,655 m²

COLADO



CLASSE 33

Carvalho canyon castanho claro serrado
Click: BACL40031
Click+: BACP40031
Glue+: BAGP40031



Carvalho cottage castanho acinzentado
Click: BACL40026
Click+: BACP40026
Glue+: BAGP40026



Carvalho canyon castanho
Click: BACL40127
Click+: BACP40127
Glue+: BAGP40127



Carvalho history cinza
Click: BACL40037
Click+: BACP40037
Glue+: BAGP40037



Carvalho cottage castanho escuro
Click: BACL40027
Click+: BACP40027
Glue+: BAGP40027

ILLUME



Graças às técnicas de design inovadoras, os nossos pavimento em vinil Illume enobrecem o interior da sua casa com um suave efeito de carpete. As cores divertidas complementam a nossa coleção atual de ladrilhos, enquanto os nossos designs de pedra únicos realçam os tons neutros. Além disso, são fáceis de instalar e totalmente à prova de água.



- ✓ 20 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA - CLICK
- ✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA - CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

994 x 494 x 4,5 mm - Embalagem: 4 ladrilhos = 1,964 m²



4

CLICK: CLASSE 32
CLICK+: CLASSE 33

GLUE+

1.000 x 500 x 2,5 mm - Embalagem: 7 ladrilhos = 3,500 m²

COLADO

4

CLASSE 33

Rosa suave

Click: ILCL40269

Click+: ILCP40269

Glue+: ILGP40269

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 13, 53, 63



Prado sereno

Click: ILCL40270

Click+: ILCP40270

Glue+: ILGP40270

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 12, 35



Azul-celeste delicado

Click: ILCL40271

Click+: ILCP40271

Glue+: ILGP40271

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 62



Tempestade amena

Click: ILCL40272

Click+: ILCP40272

Glue+: ILGP40272

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 64-65



Betão nebuloso

Click: ILCL40273

Click+: ILCP40273

Glue+: ILGP40273

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 18-19, 90



Betão grés

Click: ILCL40274

Click+: ILCP40274

Glue+: ILGP40274

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 16, 49



Betão ostra

Click: ILCL40275

Click+: ILCP40275

Glue+: ILGP40275

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 14, 39, 61



Betão seixo

Click: ILCL40276

Click+: ILCP40276

Glue+: ILGP40276

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 15

AMBIENT



A coleção Ambient combina uma estrutura expressiva e texturada com variações fascinantes de cores para uma atmosfera autêntica e espaçosa. Com a sua estabilidade dimensional, estes ladrilhos à prova de água oferecem ilimitadas possibilidades de instalação.



- ✓ 20 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA - CLICK
- ✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA - CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

1.300 x 320 x 4,5 mm - Embalagem: 5 ladrilhos = 2,080 m²



CLICK: CLASSE 32
CLICK+: CLASSE 33

GLUE+

1.305 x 327 x 2,5 mm - Embalagem: 9 ladrilhos = 3,841 m²

COLADO



CLASSE 33

Mármore Carrara branco

Click: AMCL40136

Click+: AMCP40136

Glue+: AMGP40136



Cinza claro minimalista

Click: AMCL40139

Click+: AMCP40139

Glue+: AMGP40139



JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 42

Betão claro

Click: AMCL40049

Click+: AMCP40049

Glue+: AMGP40049



Areia vibrante

Click: AMCL40137

Click+: AMCP40137

Glue+: AMGP40137



JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 78

Cinza universal vibrante

Click: AMCL40138


Click+: AMCP40138

Glue+: AMGP40138



Ladrilho sem junta central

Ladrilho com junta central



Cinza acastanhado minimalista

Click: AMCL40141

Click+: AMCP40141

Glue+: AMGP40141

Cinza universal minimalista

Click: AMCL40140

Click+: AMCP40140

Glue+: AMGP40140

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 92

Betão cinza morno

Click: AMCL40050

Click+: AMCP40050

Glue+: AMGP40050

Betão cinza escuro

Click: AMCL40051

Click+: AMCP40051

Glue+: AMGP40051

Ardósia preta

Click: AMCL40035

Click+: AMCP40035

Glue+: AMGP40035

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

UNDERLAYS

Se pretende uma instalação flutuante rápida e fácil, é essencial escolher o underlay adequado. Para além de criar uma **camada de base** para reforçar o sistema de encaixe Uniclic, o underlay garante também **um excelente isolamento acústico**. Além disso, os nossos underlays são compatíveis com os tradicionais sistemas de **aquecimento e/ ou arrefecimento do pavimento**.




Comfort
QSVUDLCOMFORT15
Espessura: 1,15 mm - Rolo: 15 m²

Esta underlay versátil ajuda-o nivelar o subpavimento existente. O underlay Comfort é adequado para qualquer divisão e é uma escolha sustentável, pois é feita com fibras de PET reciclado. Adequado para sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento do pavimento.



Heat
QSVUDLHEAT10
Espessura: 1,55 mm - Rolo: 10 m²

O underlay recomendado para divisões que recebem muita luz solar direta e um sistema de aquecimento e/ou arrefecimento do pavimento. Certifique-se de que escolhe o underlay Heat, se a temperatura do seu pavimento for igual ou superior a 45 °C. O underlay Heat garante também uma perfeita redução de ruído na divisão.



Transit
QSVUDLTRANSIT15
Espessura: 1,20 mm - Rolo: 15 m²

Este underlay é ideal para apartamentos ou primeiros andares uma vez que garante a melhor redução de ruído para as divisões adjacentes. O underlay Transit é uma escolha sustentável, pois é feita com fibras de PET reciclado. Adequado para sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento do pavimento.

INSTALAÇÃO COLADA

Se tiver optado por uma instalação colada, sugerimos que utilize a Cola Vinyl Quick-Step para melhores resultados. A nossa **cola pronta a usar** de elevada qualidade é **fácil de espalhar** e garante **uma aderência rápida**. A nossa cola para vinil à prova de humidade é compatível com sistemas tradicionais de **aquecimento e/ou arrefecimento do pavimento** e pode ser usada para **instalações verticais em paredes de gesso acartonado**.



Cola para vinil
QSVGLUE6A / QSVGLUE15A
6 kg / 15 kg

Sacos de alumínio reutilizáveis embalados em caixas de cartão. Utilização média: 6 kg para 20 m², 15 kg para 50 m². Leia as instruções antes de começar. Verifique se a cola é compatível com o seu subpavimento.



Espátula de cola para vinil (A2)
QVA2

Esta espátula de elevada qualidade garante uma perfeita distribuição da cola e é indispensável para uma instalação colada profissional.

FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO



Fita adesiva
NETAPE50
Rolo: 50 m

Cole facilmente dois rolos de underlay.



Ferramenta de instalação para vinil
QSVTOOL

Use o pé-de-cabra metálico em locais de difícil acesso e para cortar facilmente as régua de vinil à medida que precisa.



Faca para vinil
QSVKNIFEB / NEVKNIFEREFILL40
Inclui 5 lâminas

Uma faca para um corte preciso e estável de pavimentos, incluindo curvas e formas. Cada recarga contém 40 lâminas.

ACABAMENTO

RODAPÉS COM CORES CORRESPONDENTES

Porquê escolher rodapés e perfis com cores correspondentes da Quick-Step?

CORES QUE CORRESPONDEM NA PERFEIÇÃO

Os nossos perfis e rodapés correspondem na perfeição à cor de qualquer um dos pavimentos.

CAMADA SUPERIOR RESISTENTE A RISCOS

Os perfis e rodapés resistem ao desgaste diário.

GARANTIA QUICK-STEP

Os rodapés têm a mesma garantia que o seu pavimento.



Scotia
QSVSCOT(-)
2.400 x 17 x 17 mm

Um acabamento discreto que corresponde na perfeição à cor do seu pavimento. Fácil de instalar com a cola One4All. Também disponível numa versão branca que se pode pintar (QSSCOTPAINT).



Rodapé Standard
QSVSK(-)
2.400 x 12 x 58 mm

Um rodapé standard que corresponde na perfeição à cor do seu pavimento. As buchas incluídas também se encontram disponíveis em separado (NEPLUG). Fácil de instalar com a cola One4All. Também disponível numa versão branca que se pode pintar (QSSKPAINT).

RODAPÉS QUE SE PODEM PINTAR



Scotia que se pode pintar
QSSCOTPAINT
2.400 x 17 x 17 mm

O scotia que se pode pintar também pode ser deixado em branco. Fácil de instalar com a cola One4All. Não adequado para divisões húmidas. Veja a nossa gama de rodapés à prova de água.



Rodapé standard que se pode pintar
QSSKPAINT
2.400 x 12 x 58 mm

O rodapé que se pode pintar e também pode ser deixado em branco. Utilize as buchas incluídas para ligar os rodapés, até mesmo nos cantos. As buchas incluídas também se encontram disponíveis em separado (NEPLUG). Fácil de instalar com a cola One4All. Não adequado para divisões húmidas. Veja a nossa gama de rodapés à prova de água.



Rodapé em parquet que se pode pintar
QSPSKRPAINT
2.400 x 14 x 77 mm

Rodapé que se pode pintar com espaço para esconder cabos. Utilize as buchas NEPLUG (não incluídas) para ligar os rodapés, até mesmo nos cantos. Fácil de instalar com a cola One4All ou Calha. Não adequado para divisões húmidas. Veja a nossa gama de rodapés à prova de água.



**Tapa rodapé que se pode pintar
QSISKRCOVER**

2.400 x 16 x 129 mm

Um rodapé que se pode pintar para colocar sobre o rodapé existente, ideal para renovações. 4 alturas ajustáveis (entre 68 e 129 mm) e também pode ficar em branco. Fácil de instalar com a cola One4All. Não adequado para divisões húmidas. Veja a nossa gama de rodapés à prova de água.



**Rodapé ovolo que se pode pintar
QSISKRWHITE**

2.400 x 16 x 160 mm

Rodapé que se pode pintar que pode ser utilizado em dois formatos para uma maior liberdade decorativa. 5 alturas ajustáveis (entre 25 e 134 mm) - use o cortador Incizo incluído. Também pode ser deixado em branco. Fácil de instalar com a cola One4All. Não adequado para divisões húmidas. Veja a nossa gama de rodapés à prova de água.



FORMATO 1



FORMATO 2



**Rodapé ogee que se pode pintar
QSISKROGEE**

2.400 x 16 x 160 mm

Um rodapé que se pode pintar e que pode ser utilizado em dois formatos para uma maior liberdade decorativa. 4 alturas ajustáveis (entre 20 e 140 mm) - use o cortador Incizo incluído. Também pode ser deixado em branco. Fácil de instalar com a cola One4All. Não adequado para divisões húmidas. Veja a nossa gama de rodapés à prova de água.



FORMATO 1



FORMATO 2



**Rodapé baixo que se pode pintar
QSPSKR4PAINT**

2.400 x 14 x 40 mm

O rodapé que se pode pintar e também pode ser deixado em branco. Também disponível numa versão flexível (QSFLEXSKR) para dar a todo o espaço um acabamento com o mesmo estilo. Fácil de instalar com a cola One4All. Não adequado para divisões húmidas. Veja a nossa gama de rodapés à prova de água.

RODAPÉ RESISTENTE À ÁGUA QUE SE PODE PINTAR



Scotia resistente à água que se pode pintar
QSHSCOTPAINT
2.400 x 20 x 30 mm

Scotia em poliestireno 100% reciclável, que se pode pintar ou deixar ficar em branco. Fácil de instalar com a cola One4All.



Rodapé resistente à água que se pode pintar - baixo
QSHSK38PAINT
2.400 x 13 x 38 mm

O rodapé baixo em poliestireno 100 % reciclável que se pode pintar ou deixar ficar em branco. Fácil de instalar com a cola One4All.



Rodapé resistente à água que se pode pintar - médio
QSHSK58PAINT
2.400 x 13 x 58 mm

O rodapé médio em poliestireno 100 % reciclável que se pode pintar ou deixar ficar em branco. Fácil de instalar com a cola One4All.



Rodapé resistente à água que se pode pintar - alto
QSHSK80PAINT
2.400 x 15 x 80 mm

O rodapé alto em poliestireno 100 % reciclável que se pode pintar ou deixar ficar em branco. Fácil de instalar com a cola One4All.



Rodapé flexível resistente à água que se pode pintar
QSFLEXSKR
14 x 40 mm

O rodapé flexível que se pode pintar é feito com espuma de PVC e pode ser cortado à medida que deseja. Ideal para o acabamento em pilares ou paredes curvas. Fácil de instalar com cola de contacto.

FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO PARA RODAPÉS



Cola One4All
QSGLUE290
290 mL

Uma cola multifuncional que garante uma aderência a todos os materiais e substratos. Utilização média: 1 tubo por cada 15 m de rodapé.



Buchas
NEPLUG

Peças de ligação para rodapés standard e de parquet. Uma embalagem contém 24 ligações para cantos interiores e exteriores + 24 ligações para secções retas.

PERFIS COM CORES CORRESPONDENTES



Perfil Incizo - Click/Click+ QSVINCP(-)

2.000 x 45 x 8 mm

Uma ferramenta de acabamento multifuncional para os seus pavimentos Click/Click+ e escadas com cores correspondentes. Basta cortar o perfil básico Incizo no formato desejado, utilizando o cortador Incizo incluído. Patente pendente. Contém 1 perfil Incizo, 1 cortador Incizo e 1 calha de plástico.

APLICAÇÃO 1

Ligue dois pavimentos com alturas diferentes.




APLICAÇÃO 2

Ligue dois pavimentos com a mesma altura.



APLICAÇÃO 3

Coloque o perfil para acabamento do pavimento ao longo das paredes e janelas. Corte ao meio para cobrir o dobro da distância com apenas um perfil.



APLICAÇÃO 4

Crie uma transição elegante entre o seu pavimento Vinyl Flex e outros tipos de pavimentos ou coloque o acabamento do pavimento ao longo das portas de correr.



Perfil Incizo / Sub-perfil de alumínio Incizo para escadas - Click/Click+ QSVINCP(-) / NEVINCPBASE1

2.000 x 45 x 8 mm /

2.000 x 33 x 17 mm

O perfil Incizo também permite dar um acabamento às suas escadas e degraus com o design de pavimento Click/Click+ que escolheu. Para esta aplicação, é necessário um perfil Incizo e um sub-perfil de alumínio. O sub-perfil deve ser encomendado em separado.

APLICAÇÃO 5

Dê um acabamento às suas escadas e degraus.



PERFIS DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO



Perfil de expansão para vinil
NEVREXPSILV
2.000 x 32,5 x 7,5 mm

Ligue dois pavimentos com a mesma altura. Disponível em prateado.



Perfil de desnível para vinil
NEVRADPSILV
2.000 x 31 x 8,5 mm

Ligue dois pavimentos com alturas diferentes. Disponível em prateado.



Perfil de remate para vinil
NEVRENPSILV
2.000 x 24 x 8,5 mm

Coloque o perfil para acabamento do pavimento ao longo das paredes e janelas. Disponível em prateado.



Perfil multifuncional
QSPRSILV
1.860 x 47 x 16 mm

Para ligar dois pavimentos com a mesma altura ou com uma diferença de altura de até 12,3 mm. Disponível em prateado.



PERFIS METÁLICOS PARA ACABAMENTO DE ESCADAS



Perfil de escada para canto interior - Glue+
QSVSTPINGLUE
2.000 x 25 x 25 mm

Compatível com os pavimentos Vinyl Flex Glue+ da Quick-Step.



Perfil de escada para canto exterior - Glue+
QSVSTPGLUE
2.000 x 26 x 40 mm

Compatível com os pavimentos Vinyl Flex Glue+ da Quick-Step.



Perfil para escadas - Click/Click+
QSVSTPCLICK
2.000 x 15 x 30 mm

Compatível com pavimentos Vinyl Flex Click e Click+ da Quick-Step.



FERRAMENTAS DE ACABAMENTO



Kit de cores correspondentes
QSKIT(-)
310 mL

Esta pasta elástica à base de acrílico é a solução ideal para preencher os espaços entre rodapés e paredes. É igualmente ideal para todas as juntas Quick-Step que não podem ter um acabamento com rodapés, perfis ou rosetas. Disponível em cores correspondentes. Utilização média: 1 tubo por cada 25 m para juntas de ângulo.



Hydrokit
QSKITTRANSP
310 mL

Silicone transparente para selar pequenas juntas para as quais não é necessária uma folga de expansão. Utilização média: 1 tubo por cada 25 m para juntas de ângulo.



Rosetas para radiadores
QSRCINOX15 / QSRCINOX22
2 peças/embalagem

Rosetas de aço inoxidável para um acabamento elegante de tubos e elementos de aquecimento. Disponível com um diâmetro interior de 15 e 22 mm. Não cole as rosetas ao pavimento, opte por uma instalação flutuante.

MANUTENÇÃO



Produto de limpeza de 2,5 L
QSCLEANING2500
2,5 L

Os produtos de limpeza Quick-Step foram especificamente concebidos para os nossos pavimentos. Os nossos produtos limpam rigorosamente as superfícies e protegem o aspeto original dos pavimentos para que possa aproveitar ao máximo o seu novo pavimento.

Utilização média: 2,5 L para 37 sessões de limpeza.



Produto de limpeza de 1 L
QSCLEANING1000
1 L

Os produtos de limpeza Quick-Step foram especificamente concebidos para os nossos pavimentos. Os nossos produtos limpam rigorosamente as superfícies e protegem o aspeto original dos pavimentos para que possa aproveitar ao máximo o seu novo pavimento.

Utilização média: 1 L para 15 sessões de limpeza.



Kit de limpeza
QSSPRAYKIT

Suporte de mopa com tanque de água reabastecível e manípulo prático para humedecer facilmente a mopa e limpar o pavimento. Inclui igualmente uma mopa em microfibra lavável e 1 L de produto de limpeza Quick-Step. Uma escolha sustentável para limpar o seu pavimento.



Mopa de limpeza
QSSPRAYMOP

Mopa em microfibra lavável até 60 °C.
Compatível com o kit de limpeza Quick-Step.



Kit de reparação
QSREPAIR

Kit para reparar facilmente danos ligeiros e restaurar a cor original do seu pavimento. Encontre instruções pormenorizadas em quickstep.com



QUICK·STEP®

FLOOR DESIGNERS



2022 - 2023

ALPHA VINYL

Um pavimento forte
e silencioso

Novidade:
Medium Tiles

Soft tranquillity e
outras tendências



O seu estilo de vida, o seu pavimento



AVMT40234

Uma vida despreocupada começa por uma casa com pavimentos de elevado desempenho. Desde restos de lama depois de um passeio com o cão a manchas de vinho depois de uma festa épica com amigos, o seu pavimento Alpha Vinyl foi concebido para resistir ao desgaste diário. Opte pelo aspeto autêntico da madeira e pedra natural e torne a sua vida mais fácil e elegante com pavimentos de elevado desempenho. Graças à sua camada superior e ao núcleo excepcionalmente forte, poderá desfrutar sempre de uma ótima resistência ao impacto, a manchas e a riscos.

Perfeito para a sua renovação

Está a renovar a sua casa ou apartamento? Instalar um pavimento Alpha Vinyl por cima de uma superfície existente é muito fácil, quer esta seja perfeitamente nivelada ou um pouco irregular. Veja a nossa vasta gama de cores e estilos e dê asas à sua imaginação.

**PRONTO PARA ENCONTRAR A SUA COMBINAÇÃO PERFEITA?
VAMOS COMEÇAR!**

CONTEÚDO



Comece a explorar

PAVIMENTOS EM VINIL RÍGIDO DE ELEVADO DESEMPENHO	P. 6
CINCO PASSOS PARA UM ACABAMENTO 100 % RESISTENTE A ÁGUA	P. 26
NO TOPO DAS TENDÊNCIAS	P. 48
FERRAMENTAS PARA O AJUDAR A DECIDIR	P. 62
DICAS & TRUQUES	P. 64
COLEÇÕES	P. 80
ACESSÓRIOS	P. 92

Descubra a verdadeira arte

P. 16

Veja como desenvolvemos um vinil que parece natural e elegante juntamente com artesãos que criam designs originais à mão.





A vida com água!

P. 20

Os pavimentos Alpha Vinyl são 100 % à prova de água graças ao seu sistema de encaixe estanque. Vamos indicar-lhe tudo o que precisa de fazer, passo a passo, para conseguir um acabamento estanque perfeito do seu pavimento.



Quais as tendências atuais?

P. 48

Encha a sua casa de paz e tranquilidade com estas três tendências que inspiraram a nossa coleção Alpha Vinyl. Crie um ambiente sereno na sua casa com cores suaves, elementos da natureza ou temas wabi-sabi escuros.



ALPHA **VINYL**

Pavimentos em vinil rígido de elevado desempenho

AVMP40236



AVMP40079

Baixar a guarda



Queremos sentir-nos confortáveis na nossa própria casa. E isso inclui sermos um pouco desastrados de vez em quando. Mas não é preciso preocupar-se! Com a camada superior única e o núcleo ultraforte do Alpha Vinyl, o seu pavimento está protegido contra riscos e manchas. Nem mesmo a queda de objetos irá ser problema para este pavimento.

Um pavimento forte e silencioso

ALPHA VINYL: PAVIMENTOS EM VINIL RÍGIDO DE ELEVADO DESEMPENHO



Se gosta de viver a vida ao máximo, de certeza que quer um pavimento que resista a tudo. Graças à tecnologia Scratch & Stain Guard, os carrinhos de brincar e as manchas de vinho não vão deixar marcas no pavimento. O seu pavimento Alpha Vinyl tem também um núcleo forte, por isso a queda de objetos não vai deixar marcas.

Crie os espaços dos seus sonhos com um pavimento que parece natural e é extremamente confortável. Além disso, são resistentes à água e têm uma boa absorção de ruído. Pronto para uma autêntica sensação zen?



TILES

AVST40232

Água? Problema do passado!





O pavimento Alpha Vinyl é 100 % à prova de água. O nosso sistema de encaixe estanque impede que os líquidos entornados se entranhem nas juntas, impossibilitando assim a formação de bolor, até mesmo em espaços propensos a humidade como cozinhas e casas de banho.

Merece um pavimento que se adeque ao seu estilo de vida energético. Fizemos o núcleo deste pavimento ultraforte, por isso está pronto para qualquer tipo de situação. Foi feito para resistir ao entusiasmo das crianças e a pais que deixam cair tudo o que têm nas mãos quando tentam fazer mil tarefas ao mesmo tempo. Pode confiar na camada superior ultra-resistente do pavimento Alpha Vinyl para uma maior resistência a manchas e riscos.



A nova tendência: quanto maiores os ladrilhos, melhor. Com a coleção de Medium Tiles, pode facilmente dar um toque de luxo e uma sensação de amplitude aos seus espaços.



AVMP40203

A cor e o design das réguas são visíveis até no bisel, tornando o visual do pavimento totalmente uniforme.

Uma renovação ainda mais fácil

Não tem muito talento para os trabalhos lá de casa? Não se preocupe. Instalar o Alpha Vinyl é super simples graças ao sistema de encaixe Uniclic patenteado. É só encaixar e passar ao próximo! Devido à robustez e resistência da coleção Alpha Vinyl, na maioria dos casos não precisa de preparar o seu subpavimento. Está pronto para ser instalado em qualquer casa. Como tal, são uma ótima escolha para projetos de renovação.

Desafiar os limites para criar elegância eterna



Queremos que o seu pavimento Alpha Vinyl tenha um visual natural e elegante. Criar uma régua em vinil com uma boa estrutura é difícil, mas conseguimos criar uma superfície perfeitamente escovada e um bisel natural com base em originais de qualidade cuidadosamente selecionados. Encontrar o original perfeito é da máxima importância!



A HISTÓRIA DO ALPHA VINYL

Para além das réguas, sabemos que também gosta de elegantes pavimentos em ladrilhos. Quanto aos materiais, oferecemos-lhe muitas opções com base no aspeto do betão numa grande variedade de cores. Para criar um visual de betão perfeito para os nossos ladrilhos, juntámo-nos a uma equipa de artesãos de diversos países, incluindo a Itália. O ladrilho Rocha coral é um exemplo perfeito do trabalho destes artesãos: é um design de betão elegante e macio inspirado em ladrilhos originais feitos à mão em bege e cor-de-rosa.



Ladrilhos grandes e superfícies em betão são a tendência atual em divisões que podem ficar molhadas com água, como as cozinhas e casas de banho. É por isso que o Alpha Vinyl é 100 % estanque em todo o pavimento instalado. Prepare-se para uma vida sem preocupações.





AVMP40200 - AVMT40234

Líquidos permitidos



Numa casa cheia de vida, é quase certo que vai haver acidentes. Desde café entornado, a sapatos molhados na entrada e crianças a brincar com água na casa de banho. É por isso que o Alpha Vinyl tem um sistema de encaixe estanque. E se não há água a passar entre as juntas, não há formação de bolor.



AVMP40103




SMALL PLANKS

AVSP40278

Realmente estanque

Entornou água? Os cantos levantados e pavimentos inchados são coisas do passado. Os materiais 100% sintéticos do Alpha Vinyl resistem a todos os tipos de líquidos. Além disso, a tecnologia estanque Hydroseal, em combinação com o sistema de encaixe Uniclic, sela totalmente as juntas, tornando a superfície do pavimento totalmente estanque, impedindo a acumulação de bactérias e sujidade.

Prepare-se para tornar as divisões dos seus sonhos em realidade – mesmo em espaços difíceis como a casas de banho, cozinha e entrada!



Fácil de limpar

Ponha o seu pavimento como novo com o produto de limpeza Quick-Step. Basta limpar os seus pavimentos regularmente para preservar o seu aspeto original durante anos.



LISTA DE COMPRAS



Tudo o que precisa para criar a casa de banho dos seus sonhos.

INSTALAÇÃO

UNDERLAY HEAT

FITA ADESIVA

KIT DE INSTALAÇÃO

ACABAMENTO

RODAPÉ RESISTENTE À ÁGUA QUE SE PODE PINTAR - BAIXO

PERFIL INCIZO

SUB-PERFIL DE ALUMÍNIO INCIZO PARA ESCADAS

COLA ONE4ALL

PERFIL INCIZO

HYDROKIT

MANUTENÇÃO

PRODUTO DE LIMPEZA DE 2,5 L

KIT DE LIMPEZA



Um acabamento 100 % resistente à água em 5 passos simples



Criar um acabamento resistente à água é muito fácil. Siga os passos indicados à direita para um pavimento Alpha Vinyl resistente à água, humidade e toda a diversão da hora do banho das crianças. Também resiste a uma boa sessão de limpeza com água e o produto de limpeza Quick-Step!

EXPLORE OS NOSSOS RODAPÉS BRANCOS, QUE SE PODEM PINTAR E COM CORES CORRESPONDENTES NA PÁGINA 93

PASSO 1

Instalar o underlay

Escolha o underlay mais adequado para o seu pavimento na página 92.



PASSO 2

Instalar o seu pavimento Alpha Vinyl

Deixe uma junta de expansão de 8 mm entre as paredes e o pavimento.

PASSO 3

Adicionar a Tira de Espuma de Polietilen (PE)

Instale a Tira de Espuma de Polietileno entre a parede e o pavimento.



PASSO 4

Adicionar o Hydrokit

Aplique o Hydrokit por cima da Tira de Espuma de Polietileno.



PASSO 5

Instalar o rodapé com cores correspondentes



Desfrute do seu novo pavimento!

Não se preocupe, a Quick-Step ajuda-o

DESDE A INSTALAÇÃO AO ACABAMENTO,
É TUDO FÁCIL E SIMPLES, SEM COMPLICAÇÕES.

1.

Escolha o pavimento dos seus sonhos

Qualquer que seja o seu projeto, temos um pavimento que se adequa perfeitamente às suas necessidades.

2.

Instalação simples

Os seus pavimentos serão instalados rapidamente com a combinação do sistema de encaixe Uniclic da Quick-Step, o underlay certo e as ferramentas de instalação adequadas.



3.

Acabamento perfeito

Para um toque especial, use perfis e rodapés que correspondem à cor do seu pavimento. Ou use rodapés que se podem pintar.

4.

Manutenção livre de preocupações

Tire o máximo proveito dos seus pavimentos em vinil com os produtos de limpeza Quick-Step. Estes produtos asseguram que todas as superfícies são meticulosamente limpas, fazendo com que o seu pavimento pareça como novo durante anos.

VEJA OS NOSSOS ACESSÓRIOS NA PÁGINA 92



AVMT40232 - AVMP40204



MEDIUM PLANKS

AVMP40238



Traga a natureza para o seu ambiente



Sabemos o quanto gosta do aspeto da madeira e dos ladrilhos. É por isso que os pavimentos Alpha Vinyl parecem tão naturais quanto os autênticos. Graças a uma técnica de bisel única, o design elegante dos pavimentos Alpha Vinyl está presente até nas juntas. A combinação entre a camada superior extra mate com a estrutura da superfície, torna a coleção Alpha Vinyl muito natural.



AVMP40236



SMALL PLANKS

AVSP40038





AVST40232

O seu pavimento em três, dois, um



Não é preciso ser um faz-tudo para conseguir instalar os pavimentos Alpha Vinyl. Na maioria dos casos, graças ao seu sistema de encaixe Uniclic patenteado, não é preciso qualquer tipo de preparação, basta encaixar.

Sabia que pode instalar o nosso pavimento em vinil em qualquer superfície? Devido à robustez e resistência da coleção Alpha Vinyl, na maioria dos casos não precisa de preparar o seu subpavimento. Está pronto para ser instalado em qualquer casa. Se estiver a renovar a sua casa, estas réguas finas vão simplificar a sua vida.

Crie a sua cozinha perfeita

Os pavimentos Quick-Step são extremamente adequados para projetos de renovação, como esta cozinha. Muitas vezes nem é preciso remover o pavimento de ladrilhos existente. É mesmo fácil.



LISTA DE COMPRAS



Tudo o que precisa para a cozinha dos seus sonhos.

INSTALAÇÃO

UNDERLAY COMFORT

FITA ADESIVA

KIT DE INSTALAÇÃO

ACABAMENTO

RODAPÉ STANDARD

PERFIL INCIZO

COLA ONE4ALL


ESPUMA DE POLIETILENO

HYDROKIT

MANUTENÇÃO

PRODUTO DE LIMPEZA DE 2,5 L

KIT DE LIMPEZA





Sem efeito telegráfico, sem stress

Acha que o seu pavimento de ladrilhos antigo vai causar contornos ou impressões visíveis no seu novo pavimento Alpha Vinyl? Não se preocupe. Se instalar o seu novo pavimento corretamente e usar o underlay adequado, não irá ver nada do pavimento antigo. Ninguém vai saber que lá está!

Consulte as nossas instruções de instalação em quickstep.com



Antes



Depois





MEDIUM PLANKS

AVMP40236



SMALL PLANKS

AVSP40280

Dê um passo em frente com Alpha Vinyl para escadas

Tem estado a pensar em renovar as suas escadas? O nosso Alpha Vinyl é perfeito para escadas. Graças à nossa cobertura em vinil duradoura, vai acabar a renovação num instante. Quanto à limpeza, basta usar os nossos produtos de manutenção.

Opte por um acabamento perfeito com a cobertura de escadas

Ter uma escada elegante que combine com o seu ambiente é muito fácil com a nossa cobertura de escada em vinil. Pode escolher o mesmo design do seu pavimento, a cobertura de escadas também é resistente ao desgaste e riscos, à prova de água e fácil de instalar e limpar. É sem dúvida a forma mais eficiente de renovar. A cobertura de escadas está disponível em Medium Planks e Small Planks (não disponível para os ladrilhos Alpha Vinyl).



Todos nós gostamos da beleza natural das coisas. A única forma de continuar a apreciar a beleza de tudo o que o nosso planeta tem para oferecer é tratando-o com respeito. É por isso que os nossos pavimentos não só têm um visual apelativo, mas também são tão resistentes e sustentáveis quanto possível. Juntos podemos reduzir a nossa pegada ecológica, desde a produção do seu pavimento até ao final de vida do mesmo.

Ar limpo em espaços fechados

Passa a maior parte da sua vida em espaços fechados e como tal a qualidade do ar na sua casa é muito importante. Há muitos fatores que influenciam a qualidade do ar: ventilação, velas, produtos de limpeza e até mesmo os materiais usados na sua casa, tais como o pavimento. Foi por isso que minimizámos as nossas emissões de substâncias nocivas e reduzimos as mesmas para um valor **50 vezes inferior ao da norma Europeia**. Também não precisa de

usar quaisquer produtos de limpeza agressivos para manter o seu pavimento em vinil limpo. Só precisa de água morna e, se necessário, um pouco de produto de limpeza Quick-Step.

Os rótulos que se seguem demonstram que os nossos pavimentos cumprem as mais rigorosas normas ambientais e de saúde.



A melhor garantia da qualidade do ar em sua casa.



Programa internacional de classificação da construção para produtos com emissões reduzidas.



Prova que os nossos pavimentos não libertam substâncias nocivas e não têm qualquer odor.



O rótulo SCS demonstra a conformidade dos nossos pavimentos com os requisitos aplicáveis aos produtos com emissões reduzidas.



Materiais selecionados conscientemente

Fabricamos os nossos pavimentos em vinil na Bélgica, no coração da Europa. As matérias-primas vem maioritariamente de países vizinhos. Os pavimentos em vinil podem conter até 40 % de **giz**, um material que está e continuará a estar disponível em abundância. Um quarto do nosso vinil é feito com **PVC reciclado**, resultante dos nossos próprios resíduos de produção. Apenas um quarto é feito com o que nós chamamos de **PVC novo ou “virgem”**. Os restantes materiais, maioritariamente **aditivos**, não contêm quaisquer substâncias nocivas. Os plastificantes que usamos para tornar os pavimentos flexíveis são os mesmo que se usam para fabricar os brinquedos de crianças e embalagens dos alimentos e são, por conseguinte, **100% livres de ortoftalatos**.

Produção ecológica

Sempre que possível tornamos os nossos processos de produção mais ecológicos. Por este motivo, aderimos ao **Programa Europeu de Eficiência Energética**, que visa implementar o maior número de medidas de poupança energética possível e monitorizar todos os esforços feitos no dia a dia. Além disso, 70 % do calor que usamos na nossa unidade de produção é proveniente de resíduos de madeira e poeira da unidade de pavimentos laminados mais próxima. Deste modo conseguimos reduzir em 25 mil toneladas as emissões de CO2 por ano.

Ecosistema circular

Reciclamos 99 % dos nossos resíduos industriais através do processo interno de produção. O que significa que não queimamos ou eliminamos materiais desnecessariamente e criamos o nosso próprio ecossistema circular.

Quer saber mais sobre a sustentabilidade dos nossos pavimentos? Saiba mais em [quickstep.com](https://www.quickstep.com)


No topo das tendências

SOFT TRANQUILLITY

AUTHENTIC NATURE

DARK WABI-SABI

É uma pessoa com estilo. Nós sabemos! É por isso que estamos constantemente a adicionar novos pavimentos à nossa coleção, seguindo sempre as últimas tendências de cores e padrões. Para a nossa coleção Alpha Vinyl, inspirámo-nos em três tendências para encher a sua casa de paz e tranquilidade.





Soft tranquillity

Casa. É onde descansa, relaxa e se refugia da agitação do dia a dia. Criar um espaço harmonioso em casa não é de todo difícil. Cores claras e neutras, materiais texturados e artesanais são elementos essenciais para conseguir um ambiente tranquilo. Uma combinação de texturas e cores suaves permite-lhe recarregar energias e enfrentar o dia seguinte com outra disposição.

A tendência Soft tranquillity também diz respeito ao minimalismo de Japandi, uma tendência elegante que combina o design de interiores japonês e escandinavo. Os materiais naturais, tais como o carvalho claro com pequenos nós e contraste subtil de cor, inspiram a calma da natureza. Um exemplo perfeito é o nosso Bege botânico. As cores neutras e claras como os brancos, os cinzas claros e simples, mas elegantes, e elementos naturais são a combinação perfeita. Ou veja a nossa coleção de Small Planks em cores claras e opte por um visual mais luxuoso.

A única regra? Adote a simplicidade, mas evite o monótono. Não tenha medo de optar por uma superfície escovada e detalhada, mas macia. Em alternativa, escolha um tom mais quente com um toque de rosa, como os tons do nosso ladrilho Rocha coral.



AVSP40277



AVST40232



MEDIUM PLANKS

AVMP40236





MEDIUM PLANKS

AVMP40079



AVMP40238



AVST40233



MEDIUM PLANKS

AVMP40199

Authentic nature

Longas caminhadas pela floresta, jardinagem, ficar em casa na sua cidade com a flora e fauna locais... Nunca foi tão importante conectar-se com a natureza como nos dias de hoje. Traga alguma desta harmonia natural para sua casa ao incorporar tons castanhos no seu ambiente. O preto convida ao contraste, mas o castanho trabalha em equipa com outras cores e ajuda-as a brilhar. Para criar uma atmosfera aconchegante mas luxuriosa na sua casa, precisa de tons verdes e castanhos, como o nosso Carvalho outono chocolate ou o Rocha canela.

Rodear-se de natureza é também aceitar a beleza da sua imperfeição. Não se encontram linhas direitas na natureza e cada elemento é único, por mais pequeno que seja. Os nossos pavimentos estão repletos dessa mesma autenticidade, veja, por exemplo, as pequenas fendas, rachas e nós elegantes do nosso Carvalho botânico smoked. Pronto para recheiar o seu refúgio com elementos naturais?





SMALL PLANKS

AVSP40280





Dark wabi-sabi

O antigo movimento estético japonês wabi-sabi ensina-nos a ver a beleza na imperfeição. Wabi-sabi centra-se na assimetria, formas geométricas, materiais robustos inacabados e formas elegantes: uma combinação única para qualquer casa. Atualize os seus espaços favoritos com tons de terra e verdes vibrantes. Outra faceta importante deste movimento é o foco em objetos com caráter ou com uma história para contar. Por último, os materiais grosseiros como betão, pedra e madeira fazem com que os seus espaços se destaquem.


A combinação do wabi-sabi e cores escuras dão um toque luxuoso e charmoso à sua casa. As superfícies grosseiras de betão, tais como o nosso ladrilho rocha vulcânica, trazem um pouco de imperfeição, inspirando equilíbrio, paz e tranquilidade ao seu interior. A combinação de preto e azul escuro dão uma sensação de mistério e exclusividade. Ainda não quer um estilo totalmente escuro? Contraste elementos escuros com superfícies e objetos brancos ou de cores claras.



AVMP40202



AVMT40231



SMALL PLANKS

AVSP40279





AVMP40080

Ferramentas para o ajudar a decidir

FloorExplorer

Com tantos pavimentos por onde escolher, tomar a decisão certa pode ser um desafio. Deixe o nosso FloorExplorer ajudá-lo a escolher de entre uma seleção de pavimentos que combinam perfeitamente o seu estilo pessoal e as suas necessidades em poucos passos. Experimente!

RoomViewer


Tem dúvidas sobre que pavimento Quick-Step é o mais adequado para a sua casa? Não há problema! Graças ao RoomViewer online, pode pré-visualizar qualquer pavimento na sua própria casa, ajudando-o a tomar a decisão certa.



ENCONTRE UM REVENDEDOR



[quickstep.com](https://www.quickstep.com)





○ tamanho interessa realmente?

DEFINITIVAMENTE!



MEDIUM TILES

AVMT40235

Há uma regra simples a seguir: usar formatos grandes para divisões grandes para realçar o ambiente espaçoso. E para divisões pequenas e irregulares, os formatos mais pequenos combinam melhor com as proporções do espaço.



**Descubra como o seu
pavimento Alpha Vinyl
preferido ficaria em sua casa**



AVMP40200

LEIA O CÓDIGO QR
PARA ACEDER AO ROOMVIEWER



A cereja no topo do bolo

Rodapés a condizer

Para um visual espetacular,
escolha os rodapés com cores
correspondentes da Quick-Step.

CORES QUE CORRESPONDEM NA PERFEIÇÃO

Os nossos rodapés correspondem na
perfeição à cor de qualquer um dos
pavimentos.

CAMADA SUPERIOR RESISTENTE A RISCOS

Os seus rodapés estão protegidos contra o
desgaste diário.

GARANTIA QUICK-STEP

Os rodapés têm a mesma garantia que o
seu pavimento.

VEJA TODOS OS RODAPÉS E PERFIS NA
PÁGINA 93



Rodapés que se podem pintar

Escolha uma cor que se adequa ao seu estilo e pinte os rodapés ou deixe-os simplesmente em branco. Os rodapés vão ser instalados numa divisão húmida? Ou vai querer poder limpá-los com água? Certifique-se de que escolhe os rodapés à prova de água.



MEDIUM PLANKS



AVMP40200



Em que direção devo

Deixe-se guiar pela luz

A direção do seu pavimento tem um impacto estrondoso no visual geral de uma divisão e pode ser um osso duro de roer. Regra geral, disponha o seu pavimento na mesma direção que a principal fonte de luz da divisão e o ponto de entrada mais frequente. Caso haja várias portas e janelas, então opte simplesmente pela direção mais fácil para a instalação.



Divisões estreitas

Quer instalar o pavimento numa divisão estreita? Porque não instalá-lo horizontalmente? As régua colocadas latitudinalmente vão fazer com que a superfície pareça mais larga e abrir mais o espaço, evitando o efeito de caixa. Deve também evitar cores escuras no pavimento e nas paredes, uma vez que estas fazem com que uma divisão estreita pareça ainda mais estreita.



instalar o meu pavimento?

Divisões curtas

Se estiver a instalar o pavimento numa divisão curta, vai querer dar-lhe uma sensação de profundidade. Crie a ilusão de uma divisão mais comprida ao instalar o pavimento longitudinalmente. Quer aumentar ainda mais a sensação de profundidade? Certifique-se de que combina um pavimento claro com paredes escuras para obter o efeito desejado.



AVMP40201

INSTALAÇÃO SEM PREOCUPAÇÕES E DORES DE CABEÇA

Encontrou o pavimento dos seus sonhos? O sistema de encaixe Uniclic da Quick-Step garante uma instalação simples e rápida, mesmo em cantos apertados e por baixo de radiadores. Além disso, todos os pavimentos Alpha Vinyl da Quick-Step podem ser instalados sobre os tradicionais sistemas de aquecimento do pavimento, e mesmo em escadas!

Todos os acessórios necessários para a instalação e o acabamento do pavimento estão disponíveis na Quick-Step.

**Veja os nossos vídeos e dicas de
instalação em [quickstep.com](https://www.quickstep.com)**



AVMP40237

Temos as respostas para todas as suas perguntas

Porque tenho de usar um underlay?

Para além de criarem uma base nivelada para a instalação do seu novo pavimento, o underlay também proporciona um excelente isolamento acústico e reduz os rangidos. Além disso, os nossos underlays são compatíveis com os tradicionais sistemas de aquecimento e /ou arrefecimento do pavimento, que pode querer instalar. Não se esqueça de ler as instruções de instalação do sistema de aquecimento do pavimento antes de instalar o mesmo.

Preciso mesmo de juntas de dilatação?

É importante deixar juntas de dilatação de 8 mm ao longo das paredes, à volta dos tubos de radiadores, etc. Deste modo, o pavimento tem espaço suficiente para contrair e expandir caso haja alterações de temperatura.

As juntas de dilatação podem ser colocadas por baixo de portas entre as divisões para as separar. Veja as instruções de instalação para evitar a tensão e possível deformação do pavimento.

Posso usar o pavimento Alpha Vinyl da Quick-Step em combinação com sistemas de aquecimento ou arrefecimento do pavimento?

O pavimento Alpha Vinyl e o sistema de aquecimento de pavimentos são uma ótima combinação. Por isso é que é extremamente popular tanto para renovações como novas construções. Todos os pavimentos Alpha Vinyl da Quick-Step pode ser usados com os sistemas de aquecimento e / ou arrefecimento do pavimento de “baixa temperatura”.

Se pretende instalar um sistema de aquecimento e / ou arrefecimento do pavimento, então o nosso underlay Heat é uma excelente escolha.

Como devo limpar e manter o meu pavimento Alpha Vinyl?

Um pavimento suja-se, não há como evitá-lo. Felizmente, os pavimentos da Quick-Step são fáceis de manter. Com estas dicas, vai conseguir limpar o seu pavimento num instante. Tudo o que precisa é do seu aspirador, o kit de limpeza Quick-Step, um balde e o produto de limpeza Quick-Step.

1. Aspire rigorosamente o seu pavimento ou limpe o pavimento com uma mopa para se certificar de que retira todo o pó.
2. Encha a garrafa do kit de limpeza Quick-Step com uma pequena quantidade de produto de limpeza Quick-Step e água. Encha um balde com água limpa para enxaguar a sua mopa.
3. Puxe o manípulo para humedecer o pavimento e comece a limpar o pavimento. Enxágue a mopa no balde com água limpa e esprema-a bem. Volte a passar a mopa no pavimento até este ficar a brilhar. Vai ver como é rápido.

DICA:

Passa a mopa na direção das régua ou ladrilhos para evitar manchas ao secar.

DICA:

Os pavimentos Alpha Vinyl também podem ser limpos com equipamentos de limpeza a vapor.



A ESCOLHA E INSTALAÇÃO DO UNDERLAY ADEQUADO TEM UM IMPACTO FULCRAL NO ASPETO, QUALIDADE E DESEMPENHO ACÚSTICO FINAL DO SEU PAVIMENTO

Ao escolher um pavimento Alpha Vinyl, é essencial escolher o underlay adequado. É recomendado para criar uma base nivelada para a instalação do seu novo pavimento. Além disso, proporciona um indispensável isolamento acústico e térmico. Não hesite em combinar o seu underlay com sistemas tradicionais de aquecimento de pavimentos. Consulte as instruções de instalação em quickstep.com

DESCUBRA O UNDERLAY IDEAL PARA O SEU PAVIMENTO NA
PÁGINA 92







AVMP40238

A beleza não escolhe tamanhos

RÉGUAS

DIMENSÕES



MEDIUM PLANKS



1.494 x 209 x 5 mm



SMALL PLANKS



1.251 x 189 x 5 mm

LADRILHOS

DIMENSÕES



MEDIUM TILES



856 x 428 x 5 mm



TILES



610 x 303 x 5 mm



BISEL GENUÍNO

O bisel adequa-se na perfeição ao carácter do pavimento. A cor, o design e a estrutura da régua são visíveis até no bisel.

CLASSE 33: para uso comercial.

Pavimentos extra resistentes ao desgaste para áreas com uma utilização intensiva.

EMBALAGEM	BISEL	CLASSE	INSTALAÇÃO	GARANTIA
6 réguas = 1,873 m ²		CLASSE 33		✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA
9 réguas = 2,128 m ²		CLASSE 33		✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA
EMBALAGEM	BISEL	CLASSE	INSTALAÇÃO	GARANTIA
6 ladrilhos = 2,198 m ²		CLASSE 33		✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA
10 ladrilhos = 1,848 m ²		CLASSE 33		✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA

* testado de acordo com a norma ISO CD 4760 (sem fugas)

MEDIUM PLANKS



Para um pavimento que respira luxo e autenticidade, as régua de tamanho médio do Alpha Vinyl combinam um visual natural verdadeiro luxo. As régua do pavimento com bisel em V dão profundidade e realçam o espaço de qualquer divisão. Este pavimento é estanque e, em geral, pode ser instalado por cima de outro pavimento já existente.



AVMP40204

✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA

Pinho neve
AVMP40204

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 29, 72, 82



Carvalho algodão branco rosado
AVMP40200

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 18, 66-67, 71



Carvalho claro brisa marítima
AVMP40079

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 8, 53



Carvalho bege brisa marítima
AVMP40080

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 60



Bege botânico
AVMP40236

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 33,
38-43, 51, 68-69



Carvalho algodão bege
AVMP40103

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 21, 25



Carvalho puro carmim
AVMP40097



Carvalho mel outonal
AVMP40088



MEDIUM PLANKS



Carvalho algodão natural intenso

AVMP40203

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 15



Carvalho puro mel

AVMP40098



Carvalho algodão natural

AVMP40104



Carvalho botânico smoked

AVMP40238

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 30, 78



Carvalho algodão cinza gélido

AVMP40201

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 26, 73



Cinza botânico

AVMP40237

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 74



✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA

**Carvalho algodão cinza
cálido**
AVMP40202



Pinho névoa matinal
AVMP40074

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 72



Pinho crepúsculo
AVMP40075



Carvalho castanho outonal
AVMP40090



Carvalho outono chocolate
AVMP40199

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 12, 55



SMALL PLANKS



Um casamento perfeito entre um visual rústico e moderno, a coleção de Small Planks do Alpha Vinyl estão disponíveis tanto com superfícies sóbrias e elegantes como com estruturas de madeira intensas e granuladas. Este pavimento é estanque e, em geral, pode ser instalado por cima de outro pavimento já existente.



AVSP40277

✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA

Carvalho canyon bege
AVSP40038

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 34-35



Carvalho chia
AVSP40280

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 44, 56



Carvalho canyon cinza serrado
AVSP40030



Carvalho nata
AVSP40277

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 86



Carvalho bege genuíno
AVSP40018



Carvalho gengibre
AVSP40278

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 22



Carvalho canyon natural
AVSP40039



Carvalho cottage natural
AVSP40025



Castanheiro vintage natural
AVSP40029



Carvalho cacau
AVSP40279

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 59

MEDIUM TILES



A coleção de Medium Tiles do Alpha Vinyl refletem uma perspetiva moderna dos designs da natureza com uma dimensão totalmente nova e cheia de luxo. Graças ao seu núcleo sólido e rígido, este pavimento à prova de água pode geralmente ser instalado por cima de outro pavimento existente.

Disponível no verão de 2022



✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA

Mármore Carrara branco
AVMT40136



Rocha coral
AVMT40232

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 29



Rocha betão
AVMT40234


JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 2, 14, 18, 88




Rocha oxidada
AVMT40235



Rocha Canela
AVMT40233



Rocha vulcânica
AVMT40231



Ardósia preta
AVMT40035


JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 64-65



TILES



Uma combinação de estruturas expressivas e texturadas e variações de cores fascinantes. O núcleo sólido e rígido da coleção de ladrilhos do Alpha Vinyl é perfeito para renovações: na maioria dos casos, pode ser instalado por cima de um pavimento existente sem ter de se preocupar com a humidade, uma vez que é 100 % estanque.



AVST40232

✓ 25 ANOS NA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA

Mármore Carrara branco
AVST40136



Rocha coral
AVST40232

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 11, 36, 90



Rocha betão
AVST40234



Rocha oxidada
AVST40235

JÁ VIU ESTE PAVIMENTO NA PÁGINA 10



Rocha Canela
AVST40233



Rocha vulcânica
AVST40231



Ardósia preta
AVST40035



ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

UNDERLAYS

Se pretende uma instalação flutuante rápida e fácil, é essencial escolher o underlay adequado. Para além de criar uma **camada de base** para reforçar o sistema de encaixe Uniclíc, o underlay garante também **um excelente isolamento acústico**. Além disso, os nossos underlays são compatíveis com os tradicionais sistemas de **aquecimento e/ou arrefecimento do pavimento**.



Comfort
QSVUDLCOMFORT15
Espessura: 1,15 mm - Rolo: 15 m²

Esta underlay versátil ajuda-o a nivelar o subpavimento existente. O underlay Comfort é adequado para qualquer divisão e é uma escolha sustentável, pois é feita com fibras de PET reciclado. Adequado para sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento do pavimento.



Heat
QSVUDLHEAT10
Espessura: 1,55 mm - Rolo: 10 m²

O underlay recomendado para divisões que recebem muita luz solar direta e um sistema de aquecimento e/ou arrefecimento do pavimento. O underlay Heat garante também uma perfeita redução de ruído na divisão.



Transit
QSVUDLTRANSIT15
Espessura: 1,20 mm - Rolo: 15 m²


Este underlay é ideal para apartamentos ou primeiros andares uma vez que garante a melhor redução de ruído para as divisões adjacentes. O underlay Transit é uma escolha sustentável, pois é feita com fibras de PET reciclado. Adequado para sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento do pavimento.

FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO



Fita adesiva
NETAPE50
Rolo: 50 m

Cole facilmente dois rolos de underlay.



Kit de instalação
QSTOOLA

Conjunto que contém um calço para encaixar facilmente as régulas, um pé-de-cabra metálico para encaixar os pavimentos em espaços de difícil acesso e espaçadores para deixar as juntas de expansão (8 mm) entre as paredes e o pavimento.

ACABAMENTO

RODAPÉS COM CORES CORRESPONDENTES

Porquê escolher rodapés e perfis com cores correspondentes da Quick-Step?

CORES QUE CORRESPONDEM NA PERFEIÇÃO

Os nossos perfis e rodapés correspondem na perfeição à cor de qualquer um dos pavimentos.

CAMADA SUPERIOR RESISTENTE A RISCOS

Os perfis e rodapés resistem ao desgaste diário.

GARANTIA QUICK-STEP

Os rodapés têm a mesma garantia que o seu pavimento.



Scotia
QSVSCOT(-)
2.400 x 17 x 17 mm

Um acabamento discreto que corresponde na perfeição à cor do seu pavimento. Fácil de instalar com a cola One4All. Use a Tira de Espuma de Polietileno e o Hydrokit para um acabamento estanque. Também disponível numa versão branca que se pode pintar (QSSCOTPAINT).



Rodapé Standard
QSVSK(-)
2.400 x 12 x 58 mm

Rodapé standard que corresponde na perfeição à cor do seu pavimento e tem uma altura ajustável (40 ou 58 mm). Utilize as buchas incluídas para ligar os rodapés, até mesmo nos cantos. As buchas incluídas também se encontram disponíveis em separado (NEPLUG). Fácil de instalar com a cola One4All. Use a Tira de Espuma de Polietileno e o Hydrokit para um acabamento estanque. Também disponível numa versão branca que se pode pintar (QSSKPAINT).

RODAPÉS QUE SE PODEM PINTAR



Scotia que se pode pintar
QSSCOTPAINT
2.400 x 17 x 17 mm

O scotia que se pode pintar também pode ser deixado em branco. Fácil de instalar com a cola One4All. Não adequado para divisões húmidas. Veja a nossa gama de rodapés à prova de água.



Rodapé standard que se pode pintar
QSSKPAINT
2.400 x 12 x 58 mm

O rodapé que se pode pintar e também pode ser deixado em branco. Utilize as buchas incluídas para ligar os rodapés, até mesmo nos cantos. As buchas incluídas também se encontram disponíveis em separado (NEPLUG). Fácil de instalar com a cola One4All. Não adequado para divisões húmidas. Veja a nossa gama de rodapés à prova de água.



Rodapé em parquet que se pode pintar
QSPSKRPAINT
2.400 x 14 x 77 mm

Rodapé que se pode pintar com espaço para esconder cabos. Utilize as buchas NEPLUG (não incluídas) para ligar os rodapés, até mesmo nos cantos. Fácil de instalar com a cola One4All ou Calha. Não adequado para divisões húmidas. Veja a nossa gama de rodapés à prova de água.



Tapa rodapé que se pode pintar
QSISKRCOVER
2.400 x 16 x 129 mm

Um rodapé que se pode pintar para colocar sobre o rodapé existente, ideal para renovações. 4 alturas ajustáveis (entre 68 e 129 mm) e também pode ficar em branco. Fácil de instalar com a cola One4All. Não adequado para divisões húmidas. Veja a nossa gama de rodapés à prova de água.



Rodapé ovolo que se pode pintar
QSISKRWHITE
2.400 x 16 x 160 mm

Rodapé que se pode pintar que pode ser utilizado em dois formatos para uma maior liberdade decorativa. 5 alturas ajustáveis (entre 25 e 134 mm) - use o cortador Incizo incluído. Também pode ser deixado em branco. Fácil de instalar com a cola One4All. Não adequado para divisões húmidas. Veja a nossa gama de rodapés à prova de água.



Rodapé ogee que se pode pintar
QSISKROGEE
2.400 x 16 x 160 mm



FORMATO 1



FORMATO 2

Um rodapé que se pode pintar e que pode ser utilizado em dois formatos para uma maior liberdade decorativa. 4 alturas ajustáveis (entre 20 e 140 mm) - use o cortador Incizo incluído. Também pode ser deixado em branco. Fácil de instalar com a cola One4All. Não adequado para divisões húmidas. Veja a nossa gama de rodapés à prova de água.



Rodapé baixo que se pode pintar
QSPSKR4PAINT
2.400 x 14 x 40 mm

O rodapé que se pode pintar e também pode ser deixado em branco. Também disponível numa versão flexível (QSIFLEXSKR) para dar a todo o espaço um acabamento com o mesmo estilo. Fácil de instalar com a cola One4All. Não adequado para divisões húmidas. Veja a nossa gama de rodapés à prova de água.



FORMATO 1



FORMATO 2

RODAPÉ RESISTENTE À ÁGUA QUE SE PODE PINTAR



Scotia resistente à água que se pode pintar

QSHSCOTPAINT

2.400 x 20 x 30 mm

Scotia em poliestireno 100% reciclável, que se pode pintar ou deixar ficar em branco. Use a Espuma de Polietileno (PE) e o Hydrokit para um acabamento resistente à água em divisões húmidas. Fácil de instalar com a cola One4All.



Rodapé resistente à água que se pode pintar

- baixo

QSHSK38PAINT

2.400 x 13 x 38 mm

O rodapé baixo em poliestireno 100 % reciclável que se pode pintar ou deixar ficar em branco. Use a Espuma de Polietileno (PE) e o Hydrokit para um acabamento resistente à água em divisões húmidas. Fácil de instalar com a cola One4All.



Rodapé resistente à água que se pode pintar

- médio

QSHSK58PAINT

2.400 x 13 x 58 mm

O rodapé médio em poliestireno 100 % reciclável que se pode pintar ou deixar ficar em branco. Use a Espuma de Polietileno (PE) e o Hydrokit para um acabamento resistente à água em divisões húmidas. Fácil de instalar com a cola One4All.



Rodapé resistente à água que se pode pintar

- grande

QSHSK80PAINT

2.400 x 15 x 80 mm

O rodapé alto em poliestireno 100 % reciclável que se pode pintar ou deixar ficar em branco. Use a Espuma de Polietileno (PE) e o Hydrokit para um acabamento resistente à água em divisões húmidas. Fácil de instalar com a cola One4All.



Rodapé flexível resistente à água que se pode pintar

QSFLEXKR

14 x 40 mm

O rodapé flexível que se pode pintar é feito com espuma de PVC e pode ser cortado à medida que deseja. Ideal para o acabamento em pilares ou paredes curvas. Use a Espuma de Polietileno (PE) e o Hydrokit para um acabamento resistente à água em divisões húmidas. Fácil de instalar com cola de contacto.

FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO PARA RODAPÉS



**Cola One4All
QSGlue290**
290 mL

Cola multifuncional que garante uma aderência a todos os materiais e substratos.

Utilização média: 1 tubo por cada 15 m de rodapé.



**Buchas
NEPLUG**

Peças de ligação para rodapés standard e de parquet. Uma embalagem contém 24 ligações para cantos interiores e exteriores + 24 ligações para secções retas.

PERFIS COM CORES CORRESPONDENTES



**Perfil Incizo
QSVINCP(-)**
2.000 x 45 x 8 mm

Ferramenta de acabamento multifuncional para as suas escadas e pavimentos com cores correspondentes. Basta cortar o perfil básico Incizo no formato desejado, utilizando o cortador Incizo incluído. Use a Espuma de Polietileno (PE) e o Hydrokit para um acabamento resistente à água. Patente pendente.

Contém 1 perfil Incizo, 1 cortador Incizo e 1 calha de plástico.

APLICAÇÃO 1

Ligue dois pavimentos com alturas diferentes.




APLICAÇÃO 2

Ligue dois pavimentos com a mesma altura.



APLICAÇÃO 3

Coloque o perfil para acabamento do pavimento ao longo das paredes e janelas. Corte ao meio para cobrir o dobro da distância com apenas um perfil.



APLICAÇÃO 4

Crie uma transição elegante entre o seu pavimento Alpha Vinyl e outros tipos de pavimentos ou faça o acabamento do pavimento ao longo das janelas de correr.





**Perfil Incizo / Incizo de alumínio
subperfil para escadas**
QSVINCP(-) / NEVINCPBASE1
2.000 x 45 x 8 mm /
2.000 x 33 x 17 mm

APLICAÇÃO 5
Dê um acabamento às suas escadas e
degraus.

O perfil Incizo também permite dar um acabamento às suas escadas e degraus com o design de pavimento que escolheu. Para esta aplicação, é necessário um perfil Incizo e um sub-perfil de alumínio. O sub-perfil deve ser encomendado em separado.



PERFIS DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO



Perfil de expansão para vinil
NEVREXPSILV
2.000 x 32,5 x 7,5 mm

Ligue dois pavimentos com a mesma altura.
Disponível em prateado.



Perfil de desnível para vinil
NEVRADPSILV
2.000 x 31 x 8,5 mm

Ligue dois pavimentos com alturas diferentes.
Disponível em prateado.



Perfil de remate para vinil
NEVRENPSILV
2.000 x 24 x 8,5 mm

Coloque o perfil para acabamento do pavimento
ao longo das paredes e janelas. Disponível em
prateado.



Perfil multifuncional
QSPRSILV
1.860 x 47 x 16 mm

Ligue dois pavimentos com a mesma altura ou
com uma diferença de altura de até 12,3 mm.
Disponível em prateado.



COBERTURA DE ESCADAS



Cobertura de escada em vinil - focinho arredondado

QSVSTRBMP(-)

1474 x 136 x 54 mm

QSVSTRBSP(-)

1231 x 116 x 54mm

Uma cobertura em vinil duradoura com um focinho de escada arredondado para um acabamento elegante das suas escadas. Visto que as coberturas de escada são feitas com o mesmo material do seu pavimento, a cor é 100 % correspondente. Além disso, é fácil de instalar com uma instalação colada.

Apenas disponível para as coleções de Medium Planks e Small Planks do Alpha Vinyl.



FERRAMENTAS DE ACABAMENTO



Kit de cores correspondentes

QSKIT(-)

310 mL

Esta pasta elástica à base de acrílico é a solução ideal para preencher os espaços entre rodapés e paredes. É igualmente ideal para todas as juntas Quick-Step que não podem ter um acabamento com rodapés, perfis ou rosetas. Disponível em cores correspondentes.

Utilização média: 1 tubo por cada 25 m para juntas de ângulo.



Rosetas para radiadores

QSRCINOX15 / QSRCINOX22

2 peças/embalagem

Rosetas de aço inoxidável para um acabamento elegante de tubos e elementos de aquecimento. Disponível com um diâmetro interior 15 e 22 mm. Não cole as rosetas ao pavimento, opte por uma instalação flutuante.

FERRAMENTAS PARA UM ACABAMENTO ESTANQUE

Dê um acabamento 100% resistente à água ao seu pavimento com a nossa espuma de polietileno (PE) e Hydrokit para obter uma garantia de resistência à água. Siga as instruções de instalação e, para mais informações, consulte as condições da garantia. Inspire-se na página 26.



**Espuma de polietileno
NEVRFOAMSTRIP15**
15 m x 8 mm x 5 mm

Encha as juntas de expansão com a Espuma de Polietileno e combine-a com o Hydrokit para um acabamento estanque do seu pavimento. Uma instalação invisível por baixo de rodapés, perfis, etc.



**Hydrokit
QSKITTRANSP**
310 mL

Combine o silicone transparente com a Espuma de Polietileno (PE) para um acabamento resistente à água do seu pavimento. Instalação invisível por baixo de rodapés, perfis, etc. Utilização média: 1 tubo por cada 15 m.

MANUTENÇÃO



Produto de limpeza de 2,5 L
QSCLEANING2500
2,5 L

Os produtos de limpeza Quick-Step foram especificamente concebidos para os nossos pavimentos. Os nossos produtos limpam rigorosamente as superfícies e protegem o aspeto original dos pavimentos para que possa aproveitar ao máximo o seu novo pavimento.
Utilização média: 2,5 L para 37 sessões de limpeza.



Produto de limpeza de 1 L
QSCLEANING1000
1 L

Os produtos de limpeza Quick-Step foram especificamente concebidos para os nossos pavimentos. Os nossos produtos limpam rigorosamente as superfícies e protegem o aspeto original dos pavimentos para que possa aproveitar ao máximo o seu novo pavimento.
Utilização média: 1 L para 15 sessões de limpeza.



Kit de limpeza
QSSPRAYKIT

Suporte de mopa com tanque de água reabastecível e manípulo prático para humedecer facilmente a mopa e limpar o pavimento. Inclui igualmente uma mopa em microfibra lavável e 1 L de produto de limpeza Quick-Step. Uma escolha sustentável para limpar o seu pavimento.



Mopa de limpeza
QSSPRAYMOP

Mopa em microfibra lavável até 60 °C.
Compatível com o kit de limpeza Quick-Step.



Kit de reparação
QSREPAIR

Kit para reparar facilmente danos ligeiros e restaurar a cor original do seu pavimento. Encontre instruções pormenorizadas em quickstep.com

